LENNOX

CATÁLOGO

2026



t&p

Última versión: Junio de 2026



t&p

Escanea y conoce
quiénes somos

bitly

Uso interno

Somos el distribuidor #1 en LATAM de la marca

Lennox International es uno de los principales proveedores a nivel mundial de soluciones de aire acondicionado, calefacción y refrigeración. La compañía ofrece confort superior y confiable para edificios comerciales y hogares en todo el mundo.

Su negocio se ha construido sobre un legado de integridad e innovación que se remonta a 1895. Actualmente, sus valores (Integridad, Respeto y Excelencia) se reflejan en cada uno de los productos que fabrica, así como en su equipo humano y su red de distribuidores, quienes respaldan y fortalecen la calidad de sus soluciones.

RECONOCIDA CALIDAD Y EFICIENCIA

La compañía se enorgullece de haber recibido numerosos premios y reconocimientos otorgados por prestigiosas instituciones. Año tras año, Lennox ha sido distinguida por sus iniciativas innovadoras en el diseño de productos, la cadena de suministro y el servicio al cliente.

A continuación, se presentan los galardones más recientes:

2023
HVAC Light Commercial Equipment for the Enlight ™ Heat Pump Rooftop Units

2023
Silver in HVAC High-Efficiency Residential Equipment for the



Uso interno

ÍNDICE

Programa Lennox Premier 6

Conceptos básicos 7

Equipo Residencial 9

MINISPLITS 10
Minisplits Inverter LIH18-TPRO 10
Minisplits Inverter LIH18 11

COMERCIAL LIGERO ESTÁNDAR 12
Evaporadora Piso techo LXGUCMD 12
Evaporadora Fancoil LXGFCCMD 12
Evaporadora Cassette LCC4 13
Condensadora Merit ML14XC1 13

COMERCIAL LIGERO INVERTER R-32 15
Evaporadora Fancoil Inverter LIFHC16 15
Evaporadora Inverter Cassette LICH16 15
Evaporadora Inverter Piso Techo LIUH16 16
Condensadora Inverter LISH16 16
Accesorios para comercial ligero Inverter 17

DIVIDIDO RESIDENCIALES 19
Condensadora Merit dos etapas ML17KC2 19
Condensadora Merit una etapa ML13KC1 19
Condensadora Merit una etapa ML14KC1 19
Condensadora ELITE EL18KCV 20
Condensadora ELITE EL22KCV 20
Condensadora SIGNATURE SL25KCV 21

CONDENSADORA HEAT PUMP 22
Condensadora MERIT ML14KP1 22
Condensadora SIGNATURE SL22KLV||| 23
Condensadora ELITE EL16KP1 24
Condensadora ELITE EL21KLV 24

MANEJADORA DE AIRE 25
Manejadora MERIT CBK45UH-71 25
Manejadora MERIT CBK45UHVT-71 25
Manejadora SIGNATURE 27

PAQUETE MERIT LRP13 28
Paquete LRP13AC 28
Paquete LRP13HPK 28
Paquete LRP13GEK 29

PAQUETES ELITE LRP15 30
Paquete LRP15HPK 30
Paquete LRP15GEK 30

ACCESORIOS – Paquetes LRP 31
Healthy Climate PCO ® 31
TERMOSTATO ICOMFORT M30 31
TERMOSTATO ICOMFORT E30 31
Porta filtros 32
Porta resistencias eléctricas 32
Resistencias eléctricas 32
Roof Curbs 33
Gas heating LP KITS 33

PAQUETES INVERTER LPH16 34
Paquete LPH16 34

CALEFACTORES A GAS 35
Calefactor MERIT ML180UH (K) 35
Calefactor MERIT ML193UH (K) 36
Calefactor MERIT ML196UH (K) 36
Accesorios para calefactores a gas 37
Bases de retorno para ML180 37

Control y zonificación 38

TERMOSTATOS 39
Termostato Serie iCOMFORT S40 39
Termostato Serie iCOMFORT M30 39
Termostato Serie iCOMFORT E30 40
Termostato CS7500 40
Termostato FocusPRO 41
Termostato Braeburn Programable 41
Termostato Braeburn 41
Termostato Comercial C0STAT05FF1L 42
Termostato 507506-03 42
Termostato CS8500 43

ZONIFICACIÓN 44
Lennox LZSV 44
Accesorios opcionales 44
HARMONY LZS-2 45
Accesorios opcionales LSZ-2 y LZS-1 45
HARMONY LZS-1 45
Damper redondo 46
Damper con derivación barométrica 46
Damper de Montaje inferior 47
Damper de Montaje Lateral 48

Calidad del aire interior 50

HCWH Healthy Climate® 52
HCWP Healthy Climate® Power Humidifier System 52
Lámparas germinicidas UV 53
PCO PUREAIR 53

Equipo comercial 54

PAQUETE LRP 3PH 55
Paquete LRP13ACK 3PH 55
Paquete LRP13HPK 3PH 56

Uso interno

Paquete LRP14GE 3PH 57

PAQUETE COMERCIAL LPH 3PH 58
Paquete Inverter LPH 3PH 58

PAQUETES RAIDER 60
Paquete RAIDER ZCD de 3.0 a 5.0 TONS.. 60
Paquete RAIDER ZCD de 3.0 a 6.0 TONS.. 61
Paquete RAIDER ZCD de 7.5 a 12.5 TONS 62
Paquete RAIDER ZHD de 3.0 a 5.0 TONS.. 63
Paquete RAIDER ZHD de 3.0 a 5.0 TONS.. 64
Paquete RAIDER ZHD de 7.5 a 10.0 TONS 65
Paquete RAIDER ZGD de 3.0 a 6.0 TONS.. 66
Paquete RAIDER ZGD de 7.5 a 12.5 TONS. 67

PAQUETES XION 68
Paquete XION LCX 3.0 a 5.0 TONS 68
Paquete XION LCX 3.0 a 6.0 TONS 69
Paquete XION LCX 7.5 A 12.5 TONS 70
Paquete XION LCX 15.0 A 25.0 71
Paquete XION LHX 3.0 A 5.0 TONS 72
Paquete XION LHX 3.0 A 6.0 TONS 73
Paquete XION LHX 7.5 A 10.0 TONS 74
Paquete XION LHX 15.0 A 20.0 TONS 75
Paquete XION LGX 3.0 A 5.0 TONS 76
Paquete XION LGX 7.5 A 12.5 TONS 77
Paquete XION LGX 15.0 A 25.0 TONS 78

ACCCESORIOS – Paquetes XION 79
Roof curbs – Down Flow 79
Kits de descarga horizontal 79
Economizadores 79
Banco de resistencias eléctricas 80

PAQUETE ENLIGHT 81
Paquete ENLIGHT LCT 81

DIVIDIDOS COMERCIALES 82
Condensadora una etapa ML13KC1 3PH. 82
Condensadora dos etapas ML17KC2 3PH83
Condensadora EL---KC 84
Condensadora una etapa ML14KP1 85
Condensadora EL---KP 86
Condensadora EL---KA Sustituto 87

COMBINACIONES DIVIDIDOS 88
Combinación condensadora Heat Pump ML14KP 3PH 88
Combinación condensadora Solo Frio ML13KC 3PH 88
Combinación condensadora EL---KP 89
Combinación condensadora EL---KC 89

CALEFACTORES COLGANTES 90
Calefactor LF25 90
Calefactor LF25 91
Accesorios para calefactor LF25 91

VRF 92

Unidades exteriores 93
Unidades interiores 94
Controles 94

Refacciones 97

REFACCIONES - MINISPLITS 98
Refacciones originales para minisplits **LIH 16 SEER** 98
Refacciones originales para minisplits **LIH 16 SEER P432-E** 99
Refacciones originales para minisplits **LIH 16 SEER P433-T** 100
Refacciones originales para minisplits **LIC 18 SEER** 101
Refacciones originales para minisplits **LIH 18 SEER** 102
Refacciones originales para minisplits **LIH 19 SEER** 103
Refacciones originales para minisplits **LIH 21 SEER** 104

REFACCIONES PARA PAQUETES 105
Refacciones originales para paquetes **LRP16 Heat Pump** 105
Refacciones originales para paquetes **LPH 14 Heat Pump** 106
Refacciones originales para paquetes **LPH 16 Heat Pump** 107

REFACCIONES PARA DIVIDIDOS 108
Refacciones originales para manejadoras CBA25UH 108

Programa PREMIER

Conviértete en **Contratista Premier** y desbloquea los beneficios

Compra al menos **$50k** usd al año y te daremos los siguientes beneficios para que puedas hacer más negocio con la marca Lennox:

- **Precios diferenciados**
  Precio base - dcto% por línea
- **Publicidad compartida (CO-OP)**
  Crédito de hasta $20,000 mxn reembolsado al 100%.
- **Acceso anticipado al portal de clientes para consulta de precios y disponibilidad.**
- **Kit de bienvenida con promocionales de Lennox.**
- **Invitación a eventos TyP - Lennox.**

Los contratistas Premier acceden a descuentos sobre precio base.

Categoría	Descuento Premier
Minisplits	0%
Paquetes LPH comercial y residencial	2%
Comercial ligero*	4%
Resto de línea**	6%

*Evaporadores On-Off fancoil, piso-techo y cassettes, sistemas inverter fancoil, piso-techo y cassettes.

**Resto de línea incluye refacciones originales y línea americana.

Aplican términos y condiciones.*

Consulta más información del programa con un vendedor TyP.



Conceptos básicos

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
Se refiere a la capacidad total de enfriamiento en BTU dividida entre el consumo total de WATTS/HR durante el mismo periodo. Aplica únicamente para equipos de hasta 5.0 TON residencial.

SEER2 (Seasonal Energy Efficiency Ratio 2)
Es el nuevo estándar, más preciso, para medir la eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado y bombas de calor, reemplazando al antiguo SEER, simulando condiciones de uso más realistas.

EER (Energy Efficiency Ratio)
Hace referencia a la capacidad de enfriamiento en BTU dividida entre el consumo de energía eléctrica en watts, bajo estándares AHRI.

EER2 (Energy Efficiency Ratio 2)
Métrica actualizada para medir la eficiencia de aires acondicionados y bombas de calor, indicando cuánta refrigeración (en BTU) se obtiene por cada vatio de electricidad consumido, bajo condiciones de prueba más realistas que el EER original.

IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio)
Medida de la eficiencia a carga parcial; reemplaza al IPLV.

IPLV (Integrated Part Load Value.)
Mide la eficiencia de equipos de aire acondicionado bajo diferentes variaciones de condiciones, cuando operan al 25%, 50%, 75% y al 100% de la capacidad y a temperaturas de diseño AHRI.

HSPF (Heating Seasonal Performance Factor)
Heating Seasonal Performance Factor. Una medida promedio de eficiencia en calefacción anual de una calefacción de bomba en BTUs por watt de electricidad.

AFUE (Eficiencia de Utilización Anual de Combustible)
Medida de la eficiencia del calefactor; mientras más alto el %AFUE más eficiente será el equipo.

AHRI (Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute)
AHRI es el organismo encargado de regular los estándares de la industria a los fabricantes de los equipos y componentes.

MERV (Minimum Efficiency Reporting Value)
Escala creada por la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) en 1987 para medir la efectividad de los filtros de aire. Los rangos MERV van desde 1 a 16. Altos niveles de MERV corresponden a un porcentaje mayor de captura de partículas.

ENERGY STAR
Programa voluntario de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) que certifica productos, electrodomésticos y edificios por su alta eficiencia energética. Su objetivo es ayudar a consumidores y empresas a ahorrar dinero en facturas eléctricas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de tecnología más eficiente sin sacrificar el rendimiento.

Sistema RDS – Detección de fuga de refrigerante (Refrigerant Detection System)
Sispositivo de seguridad esencial diseñado para detectar fugas de refrigerantes.


Quantum™ (serpentín Quantum™ Coil de Lennox)
Componente avanzado de intercambio de calor utilizado en los sistemas de aire acondicionado y bombas de calor de la marca, diseñado específicamente para ser altamente resistente a la corrosión y más eficiente que los serpentines de cobre tradicionales.

EQUIPO RESIDENCIAL



1 MINISPLITS

Minisplits de alta eficiencia | Heat Pump R-32| 1.0 A 3.0 TONS.



Minisplits Inverter LIH18-TPRO


1.0 a 3.0 TONS.

- Certificación AHRI
- Nuevo Refrigerante R-32.
- Compresor y motor inverter en condensadora.
- Golden Fin
- Kit de instalación incluida (3 m).
- Wifi Incluido.

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LI012H180V333T1	1.0	1/4	3/8	110 V / 1 PH	38A85
					38A86
LXE-LI012H180P333T1	1.0	1/4	3/8	220 V / 1 PH	38A87
					38A88
LXE-LI018H180P333T2	1.5	1/4	3/8	220 V / 1 PH	39F78
					39F79
LXE-LI024H180P333T1	2.0	1/4	1/2	220 V / 1 PH	38A91
					38A93
LXE-LI036H180P333E1	3.0	1/4	5/8	220 V / 1 PH	38S82
					38S83

1 MINISPLITS

Minisplits de alta eficiencia | Heat Pump R-32| 1.0 A 3.0 TONS.




Minisplits Inverter LIH18

1.0 a 3.0 TONS.

- Nuevo Refrigerante R-32.
- Compresor y motor inverter en condensadora.
- Golden fin
- Kit de instalación incluida (3 m).
- Wifi Incluido.

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LI012H180V332	1.0	1/4	3/8	110 V / 1 PH	37B03
					37B08
LXE-LI012H180P332	1.0	1/4	3/8	220 V / 1 PH	37B04
					37B09
LXE-LI018H180P332	1.5	1/4	1/2	220 V / 1 PH	37B05
					37B10
LXE-LI024H180P332	2.0	1/4	5/8	220 V / 1 PH	37B06
					37B11
LXE-LI036H180P332	3.0	1/4	5/8	220 V / 1 PH	37B07
					37B12

2 COMERCIAL LIGERO ESTÁNDAR



Evaporadora Piso techo LXGUCMD

3.0 y 5.0 TONS.

- Refrigerante R-410A
- Filtros Lavables
- Control remoto incluido
- Control Alámbrico opcional (21F37)

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	NO. PARTE
LXE-LXGUCMD03610	3.0	3/8	3/4	Y5796
LXE-LXGUCMD06010	5.0	3/8	3/4	Y5798



Evaporadora Fancoil LXGFCCMD


(Hasta agotar existencias)

3.0 y 5.0 TONS.

- Refrigerante R-410A
- Control remoto incluido
- Control Alámbrico incluido (21F37)

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	NO. PARTE
LXE-LXGFCCMD0361	3.0	3/8	1/2	Y5677
LXE-LXGFCCMD0601	5.0	3/8	1/2	39J67

2 COMERCIAL LIGERO ESTÁNDAR




Evaporadora Cassette LCC4

3.0 y 5.0 TONS.

- Refrigerante R-410A.
- Panel con descarga de 360°.
- Filtros lavables.
- Bomba de agua incluida.

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	NO. PARTE
LXE-LCC4036100P4312	3.0	3/8	3/4	Y8932
LXE-LCC4060100P4311	5.0	3/8	3/4	Y6887
LXE-24C95	3.0 y 5.0	(PANEL)	(PANEL)	24C95



Condensadora Merit ML14XC1

3.0 y 5.0 TONS.

- Refrigerante R-410A
- Descarga vertical.
- Compresor Scroll
- Serpentín Quantum™

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	NO. PARTE
LXE-ML14XC1S036230	3.0	3/8	7/8	28X11
LXE-ML14XC1060230	5.0	3/8	1 1/8	28X06

¿Por qué elegir el gas

R-32?

El refrigerante R-32 ofrece una mayor eficiencia energética frente a los refrigerantes tradicionales, ya que requiere un menor consumo de energía para alcanzar y mantener la temperatura de enfriamiento deseada.




Eficiencia energética

Hasta un 40% menos de refrigerante

0% impacto en la capa de ozono

70% menos impacto en el calentamiento global



Todo lo que debes saber para el cambio

A2L

3 COMERCIAL LIGERO INVERTER R-32

Disponible solo en conjunto (Evaporadora y Condensadora).

Conjunto 1



Evaporadora Fancoil Inverter LIFHC16

1.5 a 5.0 TONS.

- Controlador inalámbrico wifi incluido
- Bomba de agua incluida
- Diseño delgado
- Modo de presión estática de 9 niveles

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	NO. PARTE
LXE-LIFHC018160U332	1.5	1/4	1/2	37H99
LXE-LIFHC024160U332	2.0	3/8	5/8	37J01
LXE-LIFHC034160U332	3.0	3/8	5/8	37J02
LXE-LIFHC048160U332	4.0	3/8	5/8	37J04
LXE-LIFHC054160U332	5.0	3/8	5/8	37J06



Evaporadora Inverter Cassette LICH16

1.5 a 5.0 TONS.

- Panel con descargar 360°
- Bomba de agua incluida
- Control remoto incluido
- Control alámbrico Wifi Opcional (37J42)

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	NO. PARTE
LXE-LICH8018160U332	1.5	1/4	1/2	37J08
LXE-LICH8024160U332	2.0	3/8	5/8	37J09
LXE-LICH8034160U332	3.0	3/8	5/8	37J10
LXE-LICH8048160U332	4.0	3/8	5/8	37J14
LXE-LICH8054160U332	5.0	3/8	5/8	37J15
LXE-37J16	1.5	(PANEL)	(PANEL)	37J16
LXE-37J18	2.0 A 5.0 TON	(PANEL)	(PANEL)	37J18

3 COMERCIAL LIGERO INVERTER R-32

Disponible solo en conjunto (Evaporadora y Condensadora).

Conjunto 2



Evaporadora Inverter Piso Techo LIUH16

1.5 0 a 5.0 TONS.

- Filtros lavables
- Doble posición en instalación (suelo y techo)
- Control remoto incluido
- Control alámbrico Wifi Opcional (37J42)

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	NO. PARTE
LXE-LIUH034160U332	3.0	3/8	5/8	37J22
LXE-LIUH048160U332	4.0	3/8	5/8	37J34
LXE-LIUH054160U332	5.0	3/8	5/8	37J41



Condensadora Inverter LISH16

1.5 a 5.0 TONS.

- Refrigerante R-32
- Compresor inverter
- Garantía 5 años en compresor y 1 año en componentes.
- Descarga horizontal
- Válvula de expansión electrónica
- Gold Fin

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	NO. PARTE
LXE-LISH018160U332	1.5	1/4	1/2	37H75
LXE-LISH024160U332	2.0	3/8	5/8	37H78
LXE-LISH034160U332	3.0	3/8	5/8	37H81
LXE-LISH048160U332	4.0	3/8	5/8	37H85
LXE-LISH054160U332	5.0	3/8	5/8	37H86

3 COMERCIAL LIGERO INVERTER R-32

Disponible solo en conjunto (Evaporadora y Condensadora).

Accesorios para comercial ligero Inverter

REFERENCIA INTERNA	ACCESORIOS	NO. PARTE
LXA-37J42	LCACWIFI1-1332 LC WIFI WIRED CNTRL 1-13	37J42
LXA-20U43	Modulo Wifi para cassette 24K-60K	20U43
LXA-20U44	Modulo Wifi para cassette 12K-18K y todas las capacidades de Fancoil y Pisotecho.	20U44
LXA-24J85	LILC3224V1A 24V Adaptador	24J85

Gas R-454B

El R-454B es el refrigerante más nuevo, que reemplazará gradualmente al R-410A, el refrigerante utilizado en la fabricación actual de HVAC.

Los nuevos sistemas que utilizan refrigerante R-454B son más eficientes energéticamente, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas del uso de electricidad y el refrigerante en sí tiene un GWP más bajo.

Todo lo que debes saber para el cambio A2L



Impacto ambiental reducido

Eficiencia energética


Menor carga de refrigerante

Reemplazo directo

Mayor capacidad de carga

4 DIVIDIDO RESIDENCIALES

Condensadoras | Solo frío | R-454B



LÍNEA MERIT

1.5 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Garantía de 5 años en compresor y 1 año en componentes
- Serpentín Quantum™
- Refrigerante R-454B
- Compresor scroll alta eficiencia
- Alimentación 220V 1 PH

ENERGY STAR

Solo Frío

Condensadora Merit una etapa ML13KC1

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML13KC1018230	1.5	13.4 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25C62
LXE-ML13KC1024230	2.0	13.4 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25C64
LXE-ML13KC1036230	3.0	13.4 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25C68
LXE-ML13KC1048230	4.0	13.4 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25C72
LXE-ML13KC1060230	5.0	13.4 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25C73

Condensadora Merit una etapa ML14KC1

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML14KC1018230	1.5	14.9 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25C86
LXE-ML14KC1024230	2.0	14.9 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25C87
LXE-ML14KC1036230	3.0	14.9 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25C89
LXE-ML14KC1048230	4.0	14.9 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25C96
LXE-ML14KC1060230	5.0	14.9 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25C98

Condensadora Merit dos etapas ML17KC2

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML17KC2024230	2.0	17.0 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25U62
LXE-ML17KC2036230	3.0	17.0 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U63
LXE-ML17KC2048230	4.0	17.0 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U64
LXE-ML17KC2060230	5.0	17.0 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25U65

4 DIVIDIDO RESIDENCIALES

Condensadoras | Solo frío | R-454B



LÍNEA ELITE

2.0 a 5.0 TONS.

Máximo AHORRO de energía

- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Garantía de 5 años en compresor y 1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Sistema integrado para reducir el consumo energético.
- Compresor rotativo de capacidad Variable
- Serpentín Quantum™
- Descarga Vertical.
- Lennox® Communicating Control.
- Alimentación 220V 1 PH.

Condensadora ELITE EL18KCV

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-EL18KCV024230	2.0	19.5 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25U58
LXE-EL18KCV036230	3.0	19.5 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U59
LXE-EL18KCV048230	4.0	19.5 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U60
LXE-EL18KCV060230	5.0	19.5 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25U61

Condensadora ELITE EL22KCV

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-EL22KCV024230	2.0	22.5 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25U54
LXE-EL22KCV036230	3.0	22.5 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U55
LXE-EL22KCV048230	4.0	22.5 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U56
LXE-EL22KCV060230	5.0	22.5 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25U57

4 DIVIDIDO RESIDENCIALES

Condensadoras | Solo frío | R-454B



LÍNEA SIGNATURE

2.0 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Alta eficiencia en el consumo energético
- Niveles de sonido bajo con tecnología silentcomfort.
- Motor de velocidad variable.
- Refrigerante R-454B.
- Compresor scroll de capacidad Variable.
- Serpentín Quantum™
- Descarga Vertical.
- Lennox® Communicating Control.
- Alimentación 220V 1 PH.

Máximo AHORRO de energía

ENERGY STAR

Solo Frío

Condensadora SIGNATURE SL25KCV

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-SL25KCV024230	2.0	26.0 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U50
LXE-SL25KCV036230	3.0	26.0 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U51
LXE-SL25KCV048230	4.0	26.0 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25U52
LXE-SL25KCV060230	5.0	26.0 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25U53

5 CONDENSADORA HEAT PUMP



LÍNEA MERIT


Condensadora MERIT ML14KP1

1.5 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Garantía de 5 años en compresor y 1 en componentes
- Refrigerante R-454B
- Compresor scroll de una etapa
- Alimentación 220V 1 PH

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML14KP1018230	1.5	14.3 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25F47
LXE-ML14KP1024230	2.0	14.3 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25F48
LXE-ML14KP1036230	3.0	14.3 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25F50
LXE-ML14KP1048230	4.0	14.3 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25F52
LXE-ML14KP1060230	5.0	14.3 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25F53

5 CONDENSADORA HEAT PUMP



LÍNEA SIGNATURE

Condensadora SIGNATURE

2.0 a 5.0 *TONS.*

- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Alta eficiencia en el consumo energético
- Niveles de sonido bajo con tecnología silentcomfort.
- Motor de velocidad variable.
- Refrigerante R-454B.
- Compresor scroll de capacidad Variable.
- Serpentín Quantum™
- Descarga Vertical.
- Lennox® Communicating Control.
- Alimentación 220V 1 PH.

Máximo AHORRO de energía

ENERGY STAR COLD CLIMATE

Heat Pump

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-SL22KLV024230	2.0	21.1 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25K42
LXE-SL22KLV036230	3.0	21.1 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25K43
LXE-SL22KLV048230	4.0	21.1 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25K44
LXE-SL22KLV060230	5.0	21.1 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25K45

5 CONDENSADORA HEAT PUMP



LÍNEA ELITE

1.5 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Garantía de 5 años en compresor y 1 en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Sistema integrado para reducir el consumo energético.
- Compresor Scroll de capacidad Variable.
- Serpentín Quantum™
- Descarga Vertical.
- Lennox® Communicating Control.
- Alimentación 220V 1 PH.

Máximo AHORRO de energía

ENERGY STAR

Heat Pump

Condensadora ELITE EL16KP1

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-EL16KP1018230	1.5	16.8 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25F54
LXE-EL16KP1024230	2.0	16.8 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25F55
LXE-EL16KP1036230	3.0	16.8 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25F57
LXE-EL16KP1048230	4.0	16.8 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25F59
LXE-EL16KP1060230	5.0	16.8 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25F61

Condensadora ELITE EL21KLV

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-EL21KLV024230	2.0	20.5 SEER2	3/8	3/4	220 V 1 PH	25J86
LXE-EL21KLV036230	3.0	20.5 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25J87
LXE-EL21KLV048230	4.0	20.5 SEER2	3/8	7/8	220 V 1 PH	25J90
LXE-EL21KLV060230	5.0	20.5 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 1 PH	25K28

6 MANEJADORA DE AIRE



LÍNEA MERIT

1.5 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI.
- Descargar hacia arriba o horizontal.
- Refrigerante R-454B.
- Sistema (RDS) detección de fuga de refrigerante.
- Serpentín Quantum™
- Motor de alta eficiencia programable.
- Resistencia eléctrica de calefacción opcional.
- Filtro de aire desechable de 1 in.
- Alimentación 220V 1 PH.

Manejadora MERIT CBK45UH-71

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	TIPO	NO. PARTE
LXE-CBK45UHPT01823071	1.5	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J29
LXE-CBK45UHPT02423071	2.0	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J28
LXE-CBK45UHPT03623071	3.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J34
LXE-CBK45UHET04823071	4.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J44
LXE-CBK45UHET06023071	5.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J45

Manejadora MERIT CBK45UHVT-71

- Motor de velocidad variable

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	TIPO	NO. PARTE
LXE-CBK45UHVT01823071	1.5	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J46
LXE-CBK45UHVT02423071	2.0	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J47
LXE-CBK45UHVT03623071	3.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J59
LXE-CBK45UHVT04823071	4.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J61
LXE-CBK45UHVT06023071	5.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J62

6 MANEJADORA DE AIRE



LÍNEA ELITE

Manejadora ELITE CBK47UHET-71

1.5 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI
- Refrigerante R-454B
- Descargar hacia arriba o horizontal
- Serpentín Quantum™
- Motor de alta eficiencia torque constante
- Resistencia eléctrica de calefacción opcional
- Filtro de aire desechable de 1 in
- Alimentación 220V 1 PH

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	TIPO	NO. PARTE
LXE-CBK47UHET01823071	1.5	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J66
LXE-CBK47UHET02423071	2.0	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J67
LXE-CBK47UHET03623071	3.0	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J69
LXE-CBK47UHET04823071	4.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J71
LXE-CBK47UHET06023071	5.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J72

6 MANEJADORA DE AIRE



LÍNEA SIGNATURE

Manejadora SIGNATURE

CBK48MVT-71

1.5 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI.
- Refrigerante R-454B.
- Descargar Multiposición.
- Serpentín Quantum™
- Motor de alta eficiencia de velocidad variable.
- Resistencia eléctrica de calefacción opcional.
- Filtro de aire desechable de 1 in.
- Alimentación 220V 1 PH.

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	TIPO	NO. PARTE
LXE-CBK48MVT01802423071	1.5-2	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J75
LXE-CBK48MVT03623071	3.0	3/8	3/4	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J77
LXE-CBK48MVT04823071	4.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J79
LXE-CBK48MVT06023071	5.0	3/8	7/8	220 V 1 PH	SOLO FRIO / HEAT PUMP	25J80

7 PAQUETE MERIT LRP13

Paquetes residenciales LRP13 | 208/230V 1 Ph 60 Hz | R-454B



Paquete LRP13AC

3.0 a 5.0 *TONS.*

- Certificación AHRI y ETL Intertek
- Refrigerante R-454B
- Descarga hacia abajo
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Compresor scroll
- Opción a calefacción con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE
LXE-LRP13ACK36EP	3.0	33,400	13.4 SEER2	217005819	220 V 1 PH
LXE-LRP13ACK48EP	4.0	44,500	13.4 SEER2	217005821	220 V 1 PH
LXE-LRP13ACK60EP	5.0	57,500	13.4 SEER2	217005822	220 V 1 PH



Paquete LRP13HPK

3.0 a 5.0 *TONS.*

- Bomba de calor
- Certificación AHRI y ETL Intertek
- Refrigerante R-454B
- Descarga hacia abajo
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Torque constante en motor de ventilador
- Compresor scroll
- Opción a calefacción con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE
LXE-LRP13HPK36EP	3.0	34,000	13.4 SEER2	216799798	220 V 1 PH
LXE-LRP13HPK48EP	4.0	45,500	13.4 SEER2	216799800	220 V 1 PH
LXE-LRP13HPK60EP	5.0	56,000	13.4 SEER2	216799801	220 V 1 PH

7 PAQUETES MERIT LRP13

Paquetes residenciales LRP13 | 208/230V 1 Ph 60 Hz | R-454B



Paquete LRP13GEK

2.5 a 5.0 *TONS.*

- Calefacción a Gas
- Certificación AHRI y ETL Intertek
- Refrigerante R-454B
- Descarga hacia abajo
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Torque constante en motor de ventilador
- Compresor scroll
- Opción a calefacción con resistencia eléctrica
- Alimentación 220V 1 PH

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE
LXE-LRP13GEK36054EP	3.0	44,000	13.4 SEER2 / 81% AFUE	217005872	220 V 1 PH
LXE-LRP13GEK36072EP	3.0	58,000	13.4 SEER2 / 81% AFUE	217005872	220 V 1 PH
LXE-LRP13GEK36090EP	3.0	73,000	13.4 SEER2 / 81% AFUE	217005872	220 V 1 PH
LXE-LRP13GEK48108EP	4.0	88,000	13.4 SEER2 / 81% AFUE	217005874	220 V 1 PH
LXE-LRP13GEK48126EP	4.0	102,000	13.4 SEER2 / 81% AFUE	217005874	220 V 1 PH
LXE-LRP13GEK60108EP	5.0	88,000	13.4 SEER2 / 81% AFUE	217005875	220 V 1 PH
LXE-LRP13GEK60126EP	5.0	102,000	13.4 SEER2 / 81% AFUE	217005875	220 V 1 PH

8 PAQUETES ELITE LRP15

Paquetes residenciales LRP15 | 208/230V 1 Ph 60 Hz | R-454B



Paquete LRP15HPK

3.0 a 5.0 TONS.

- Bomba de calor
- Certificación AHRI, ENERGY STAR y ETL Intertek
- Refrigerante R-454B
- Descarga hacia abajo
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Motor de ventilador de velocidad variable
- Compresor scroll de dos etapas
- Opción a calefacción con resistencia eléctrica
- Alimentación 220V 1 PH

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE
LXE-LRP15HPK36VP	3.0	34,200	15.2 SEER2	216799803	220 V 1 PH
LXE-LRP15HPK48VP	4.0	45,000	15.2 SEER2	216799804	220 V 1 PH
LXE-LRP15HPK60VP	5.0	57,000	15.2 SEER2	216799805	220 V 1 PH



Paquete LRP15GEK

3.0 a 5.0 TONS.

- Calefacción a gas
- Certificación AHRI, ENERGY STAR y ETL Intertek
- Refrigerante R-454B
- Descarga hacia abajo
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Motor de ventilador de velocidad variable
- Compresor scroll de dos etapas
- Opción a calefacción con resistencia eléctrica
- Alimentación 220V 1 PH

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE
LXE-LRP15GEK36072VP	3.0	34,000	15.2 SEER2 / 81AFUE	217005877	220 V 1 PH
LXE-LRP15GEK36090VP	3.0	34,000	15.2 SEER2 / 81AFUE	217005877	220 V 1 PH
LXE-LRP15GEK48108VP	4.0	46,000	15.2 SEER2 / 81AFUE	217005878	220 V 1 PH
LXE-LRP15GEK60126VP	5.0	57,000	15.2 SEER2 / 81AFUE	217005879	220 V 1 PH

9 ACCESORIOS – Paquetes LRP



Healthy Climate PCO ®

Este producto utiliza tecnología de oxidación fotocatalítica (PCO para reducir los niveles de compuestos orgánicos volátiles transportados por el aire, olores de cocción, olores domésticos comunes, partículas de polvo transportadas por el aire, esporas de moho y polen.

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-Y7960	Healthy Climate® PureAir™ Air Purification System - Para modelos LRP15	Y7960



TERMOSTATO ICOMFORT M30

Termostato IConfort Wi-Fi programable inteligente con pantalla táctil.

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-15Z69	iComfort Wi-Fi™ Termostato M30	15Z69
LXA-X2658	Sensor remoto de temperatura	X2658



TERMOSTATO ICOMFORT E30

LCD Touchscreen | Programable WiFi mediante smartphone, table o PC.

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-20A65	iComfort Wi-Fi™ Termostato E30	20A65
LXA-X2658	Sensor remoto de temperatura externo	X2658


9 ACCESORIOS – Paquetes LRP



Porta filtros

Kit de rack de porta filtro interno para unidades LRP.

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-11U73	Modelos 24, 30, 36 - (1) 20 x 20 + (1) 14 x 20	11U73
LXA-11U74	Modelos 42, 48, 60 - (2) 20 x 20	11U74



Resistencias eléctricas

Resistencia eléctrica para calefacción de nicromo enrollado expuesto directamente en la corriente de aire.

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-10W47	Resistencia eléctrica 5.0 kw	10W47
LXA-10W48	Resistencia eléctrica 7.5 kw	10W48
LXA-10W49	Resistencia eléctrica 10.0 kw	10W49
LXA-10W50	Resistencia eléctrica 15.0 kw	10W50
LXA-10W51	Resistencia eléctrica 20.0 kw	10W51



Porta resistencias eléctricas

Este kit de alimentación de punto único permite el uso de un circuito de alimentación único para alimentar varios circuitos dentro de la bomba de calor del paquete o la unidad del paquete de refrigeración eléctrica.

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-13W88	Conector para resistencia eléctrica de 5.0 kW	13W88
LXA-13W89	Conector para resistencia eléctrica de 7.5 kW	13W89
LXA-13W90	Conector para resistencia eléctrica de 10 kW	13W90
LXA-13W91	Conector para resistencia eléctrica de 15-20 kW	13W91

9 ACCESORIOS – Paquetes LRP



Roof Curbs

Base niveladora para montar equipos tipo paquete LRP.

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN		No. PARTE
LXA-21J13	*8 inch de altura - Para 24, 30, 36*	Clip Curb	21J13
LXA-21J17	*8 inch de altura - Para 42, 48, 60*		21J17
LXA-21J14	*14 inch de altura - Para 24, 30, 36*		21J14
LXA-21J19	*14 inch de altura - Para 42, 48, 60*		21J19
LXA-22V54	*Para 24, 30, 36*	*Adjustable Pitch Curb - 2/12 to 6/12*	22V54
LXA-22V55	*Para 42, 48, 60*		22V55



Gas heating LP KITS

Kit de conversión de gas natural a gas LP para unidades con válvula de gas tipo White Rodgers.

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-22B87	*Todos los modelos LRP13GE*	22B87
LXA-15C55	*Todos los modelos LRP15GE*	15C55

10 PAQUETES INVERTER LPH16

Paquetes residenciales LPH16 | 208/230V 1 Ph 60 Hz | R-



Paquete LPH16

3.0 a 5.0 TONS.

- Bomba de calor
- Certificación ANCE
- Refrigerante R-410A
- Descarga horizontal
- Alimentación a 24V para controlador
- Compresor Twin-rotativo Inverter.
- Serpentines interiores / exteriores con recubrimiento Blue Fin
- Ventilador con dos velocidades
- Válvula de expansión electrónica
- Alimentación 220V 1 PH

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	REFRIGERANTE	NO. PARTE
LXE-LPH036160P434	3.0	36,000	R-410A	21N91
LXE-LPH048160P434	4.0	48,000	R-410A	21N92
LXE-LPH060160P434	5.0	60,000	R-410A	21N95

11 CALEFACTORES A GAS

Gas Furnaces | 208/230V 1 Ph 60 Hz | R-454B

Calefacción a Gas



LÍNEA MERIT

Calefactor MERIT ML180UH (K)

3.0 a 5.0 *TONS.*

- Certificado AHRI
- Lennox Duralok Plus™ una fuente de calentamiento
- Descarga hacia arriba/horizontal
- Motor de ventilador de torque constante
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Alimentación 220V 1 PH

REFERENCIA INTERNA	MODELO	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML180UH045E36AK	*ML180UH045E36AK*	3.0	44K	80% AFUE	220 V 1PH	26H82
LXE-ML180UH070E36AK	*ML180UH070E36AK*	3.0	66K	80% AFUE	220 V 1PH	26H74
LXE-ML180UH090E48BK	*ML180UH090E48BK*	4.0	88K	80% AFUE	220 V 1PH	26H75
LXE-ML180UH090E60CK	*ML180UH090E60CK*	5.0	88K	80% AFUE	220 V 1PH	26H79
LXE-ML180UH110E60CK	*ML180UH110E60CK*	5.0	110K	80% AFUE	220 V 1PH	26H88
LXE-ML180UH135E60DK	*ML180UH135E60DK*	5.0	132K	80% AFUE	220 V 1PH	26H89

11 CALEFACTORES A GAS

Gas Furnaces | 208/230V 1 Ph 60 Hz | R-454B



Calefactor MERIT ML193UH (K)

3.0 a 5.0 TONS.

- Certificado AHRI y ENERGY STAR
- Lennox Duralok Plus™ dos fuentes de calentamiento
- Descarga hacia arriba/horizontal
- Motor de ventilador de torque constante
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Alimentación 220V 1 PH

QUALIFIED ONLY IN U.S. SOUTH: AL, AZ, AR, CA, DC, DE, FL, GA, HI, KY, LA, MD, MS, NV, NM, NC, OK, SC, TN, TX, VA

ENERGY STAR

Calefacción a Gas

REFERENCIA INTERNA	MODELO	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML193UH030XE36BK	*ML193UH030XE36BK*	3.0	30K	93% AFUE	220 V 1PH	26P70
LXE-ML193UH045XE36BK	*ML193UH045XE36BK*	3.0	44K	93% AFUE	220 V 1PH	26P79
LXE-ML193UH070XE36BK	*ML193UH070XE36BK*	3.0	66K	93% AFUE	220 V 1PH	26P81
LXE-ML193UH090XE36CK	*ML193UH090XE36CK*	3.0	88K	93% AFUE	220 V 1PH	26P88
LXE-ML193UH090XE48CK	*ML193UH090XE48CK*	4.0	88K	93% AFUE	220 V 1PH	26P90
LXE-ML193UH110XE48CK	*ML193UH110XE48CK*	4.0	110K	93% AFUE	220 V 1PH	26P92
LXE-ML193UH110XE60CK	*ML193UH110XE60CK*	5.0	110K	93% AFUE	220 V 1PH	26P93



Calefactor MERIT ML196UH (K)

3.0 a 5.0 TONS.

- Certificado AHRI y ENERGY STAR
- Lennox Duralok Plus™
- Descarga hacia arriba/horizontal
- Motor de ventilador de torque constante
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Alimentación 220V 1 PH

ENERGY STAR

Calefacción a Gas

REFERENCIA INTERNA	MODELO	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML196UH070XE36BK	*ML196UH070XE36BK*	3.0	66K	96% AFUE	220 V 1PH	26P11
LXE-ML196UH090XE48CK	*ML196UH090XE48CK*	4.0	88K	96% AFUE	220 V 1PH	26P24
LXE-ML196UH110XE60CK	*ML196UH110XE60CK*	5.0	110K	96% AFUE	220 V 1PH	26P32


11 CALEFACTORES A GAS



Accesorios para calefactores a gas

Utilice el kit de conversión de gas natural a LP /propano. En este kit se proporcionan tanto el resorte Resideo como el resorte LP White Rodgers.

REFERENCIA INTERNA	NATURAL GAS TO LPG CONVERSION KITS	NO. PARTE
LXA-11K49	EL196E 045, 070, 090, 110, 135, ML180(E), ML193(E) 045, 070, 090, 110, ML196 (0 - 7500 ft.)	11K49
LXA-11K44	ML180(E) (7501 - 10,000 ft.)	11K44
LXA-17H63	ML193E 030 (0 - 7500 ft.)	17H63



Bases de retorno para ML180

Utilice los kits de base de aire de retorno con los hornos de gas de los tamaños de gabinete A, B, C y D instalados en la posición de flujo ascendente. Acabado en cuarzo gris.

REFERENCIA INTERNA	BASE DE RETORNO (Accesorios)	NO. PARTE
LXA-65W75	Base de Retorno para Furnaces ML180 - Gabinete "A"	65W75
LXA-50W98	Base de Retorno para Furnaces ML180 - Gabinete "B"	50W98
LXA-50W99	Base de Retorno para Furnaces ML180 - Gabinete "C"	50W99
LXA-51W00	Base de Retorno para Furnaces ML180 - Gabinete "D"	51W00

CONTROL Y ZONIFICACIÓN



12 TERMOSTATOS

Residencial



Termostato Serie iCOMFORT S40

- Wifi
- Pantalla Táctil
- Universal 3 calor / 2 frio
- Compatible con Amazon® Alexa y Asistente de Google

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-22V24	**iComfort Wi-Fi™ Termostato S40**	22V24
LXA-22V25	**Sensor de temperatura inteligente**	22V25
LXA-88K38	**Sensor de temperatura de descarga**	88K38
LXA-22X18	**Modulo de interface EIM**	22X18



Termostato Serie iCOMFORT M30

- Wifi
- Pantalla Táctil
- Universal 4 calor / 2 frio
- Compatible con Amazon® Alexa y Asistente de Google

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-15Z69	iComfort Wi-Fi™ Termostato M30	15Z69
LXA-X2658	Sensor remoto de temperatura	X2658

12 TERMOSTATOS

Residencial



Termostato Serie iCOMFORT E30

- Wifi
- Pantalla Táctil
- Universal 3 calor / 2 frio
- Compatible con Amazon® Alexa y Asistente de Google

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-20A65	**iComfort Wi-Fi™ Termostato E30**	20A65
LXA-X2658	**Sensor remoto de temperatura**	X2658
LXA-88K38	**Sensor de temperatura de descarga**	88K38



Termostato CS7500

- Sin Wifi
- Pantalla Táctil
- Universal 4 calor / 2 frio

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-13H14	**4 Htg.-2 Clg. Universal**	13H14
LXA-X2658	**Sensor remoto de temperatura**	X2658

12 TERMOSTATOS

Residencial



Termostato FocusPRO

- Sin Wifi
- TH2110U4004 1 Calor / 1 Frio
- Alimentación por cable o batería

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
RES-TH2110U4004	**1 Htg.-1 Clg. Una sola etapa**	29U52



Termostato Braeburn

- Sin Wifi
- 2 Calor / 1 Frio
- No Programable

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-24Z13	**2 Htg.-1 Clg. Bomba de calor**	24Z13
LXA-X2658	**Sensor de temperatura remoto (exterior)**	X2658




Termostato Braeburn Programable

- Sin Wifi
- 2 Calor / 2 Frio; 3 Calor / 2 Frio
- Programable universal

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-24Z14	**1 Htg.-1 Clg. Una sola etapa gas/eléctrico**	24Z14
LXA-24Z17	**2 Htg.-2 Clg; 3 Htg.-2 Clg. Multi-etapa bombas de calor**	24Z17
LXA-X2658	**Sensor de temperatura remoto (exterior)**	X2658
LXA-X2659	**Wall plate**	X2659

12 TERMOSTATOS

Comercial



Termostato Comercial C0STAT05FF1L

- Sin Wifi
- Convencional 2 Calor / 2 Frio

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-11Y05	**2 Htg.-2 Clg. Dos etapas gas/eléctrico**	11Y05
LXA-47W37	**Sensor remoto de temperatura montaje en pared 10K - Blanco**	47W37
LXA-X2659	**Wall plate**	X2659



Termostato 507506-03

- Sin Wifi
- Pantalla Táctil
- Universal 4 calor / 3 frio

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-24K41	**4 Htg.-3 Clg. Universal**	24K41
LXA-47W36	**Sensor remoto de temperatura montaje en pared 20K - Blanco**	47W36
LXA-47W37	**Sensor remoto de temperatura montaje en pared 10K - Blanco**	47W37
LXA-19L22	**Sensor remoto de temp. para montaje en ducto de descarga**	19L22
LXA-X2658	**Sensor remoto de temperatura**	X2658

12 TERMOSTATOS

Comercial




Termostato CS8500

- Sin Wifi
- Pantalla Táctil
- Universal 4 calor / 4 frio

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-24K55	**Thermostat - Non-Zoning**	24K55
LXA-24K53	**Thermostat - Non-Zoning with CO2 Sensing**	24K53
	OPTIONAL ACCESSORIES	
LXA-47W37	**Remote non-adjustable wall mount 10k temperature sensor - White**	47W37
LXA-94L61	**Remote non-adjustable wall mount 11k temperature sensor - White**	94L61
	Sysbus Network Cable (Yellow) 22 AWG - Non-Zoning Models	
LXA-27M19	**500 ft. Box**	27M19
LXA-94L63	**1000 ft. Box**	94L63
LXA-68M25	**2500 ft. Roll**	68M25

13 ZONIFICACIÓN

Control para zonas



Lennox LZSV

- Para equipos multi-etapas
- Alimentación a 24 VCA
- Característica 3

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO (Lb)	NO. PARTE
LXA-X9953	Panel de control Lennox LZSV para 4 zonas	12 x 92 x 2	2	X9953

Accesorios opcionales

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-10Z23	Balance point sensor	10Z23
LXA-67M41	Defrost tempering switch	67M41
LXA-27W13	R410A Pressure Switches	27W13

13 ZONIFICACIÓN

Control para zonas



HARMONY LZS-2

- Panel de control hasta 4 zonas
- Para equipos multi etapas de volumen fijo
- Incluye sensor de aire
- Requiere transformador
- Compatible con sistemas bomba de calor

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO (Lb)	NO. PARTE
LXA-Y7768	LZS-2 Panel de control hasta 4 zonas	12 x 92 x 2	2	Y7768



HARMONY LZS-1

- Panel de control hasta 2 zonas
- Para equipos multi etapas de volumen fijo
- Incluye sensor de aire
- Requiere transformador
- No utilizar en sistemas bomba de calor

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO (Lb)	NO. PARTE
LXA-Y7766	LZS-1 Panel de control hasta 2 zonas	5 x 102 x 2	2	Y7766

Accesorios opcionales LSZ-2 y LZS-1

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE
LXA-10P17	40 VA - 120/208/240 V - 24 V	10P17
LXA-10P87	50 VA - 120/208/240 V - 24 V	10P87
LXA-12P61	75 VA - 120/208/240 V - 24 V	12P61
LXA-83P74	Electrical box - 4 IN²	83P74

Transformadores: Requeridos para la operación de todos los paneles

13 ZONIFICACIÓN


Dampers



Damper redondo

- Control de cierre y apertura
- Controlado mediante dos cables

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO (Lb)	NO. PARTE
LXA-X4207	**Round Zone Damper**	6 Round	4	X4207
LXA-X4208		7 Round	5	X4208
LXA-X4209		8 Round	5	X4209
LXA-X4210		9 Round	5	X4210
LXA-X4211		10 Round	6	X4211
LXA-X4213		12 Round	8	X4213
LXA-X4214		14 Round	10	X4214
LXA-X4215		16 Round	13	X4215




Damper con derivación barométrica

- Control de cierre y apertura
- Controlado mediante dos cables

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO (Lb)	NO. PARTE
LXA-Y8494	**Round Bypass Damper**	8 Round	4	Y8494
LXA-Y8498		10 Round	6	Y8498
LXA-Y8497		12 Round	8	Y8497
LXA-Y8495		14 Round	10	Y8495
LXA-Y8496		16 Round	13	Y8496

13 ZONIFICACIÓN

Dampers



Damper de Montaje inferior

- Control de cierre y apertura
- Controlado mediante dos cables

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO (Lb)	NO. PARTE
LXA-X4252	**Rectangular Zone Damper**	8 x 10	4	X4252
LXA-X4253		8 x 12	4	X4253
LXA-X4254		8 x 14	5	X4254
LXA-X4255		8 x 16	5	X4255
LXA-X4256		8 x 18	6	X4256
LXA-X4257		8 x 20	7	X4257
LXA-X4258		8 x 22	8	X4258
LXA-X4259		8 x 24	8	X4259
LXA-X4260		10 x 12	5	X4260
LXA-X4261		10 x 14	5	X4261
LXA-X4262		10 x 16	6	X4262
LXA-X4263		10 x 18	7	X4263
LXA-X4264		10 x 20	8	X4264
LXA-X4265		10 x 22	9	X4265
LXA-X4266		10 x 24	9	X4266
LXA-X4267		12 x 14	6	X4267
LXA-X4269		12 x 18	8	X4269
LXA-X4272		12 x 24	10	X4272

13 ZONIFICACIÓN

Dampers




Damper de Montaje Lateral

- Control de cierre y apertura
- Controlado mediante dos cables

REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO (Lb)	NO. PARTE
LXA-X4216	Rectangular Zone Damper	8 x 8	4	X4216
LXA-X4217		10 x 8	4	X4217
LXA-X4218		12 x 8	4	X4218
LXA-X4219		14 x 8	4	X4219
LXA-X4220		16 x 8	5	X4220
LXA-X4221		18 x 8	5	X4221
LXA-X4222		20 x 8	5	X4222
LXA-X4223		22 x 8	6	X4223
LXA-X4224		24 x 8	6	X4224
LXA-X4225		26 x 8	6	X4225
LXA-X4227		30 x 8	7	X4227
LXA-X4228		10 x 10	5	X4228
LXA-X4229		12 x 10	5	X4229
LXA-X4230		14 x 10	5	X4230
LXA-X4231		16 x 10	6	X4231
LXA-X4232		18 x 10	6	X4232
LXA-X4233		20 x 10	6	X4233
LXA-X4234		22 x 10	7	X4234
LXA-X4235		24 x 10	7	X4235
LXA-X4236		26 x 10	7	X4236
LXA-X4239		12 x 12	6	X4239
LXA-X4240		14 x 12	6	X4240
LXA-X4241		16 x 12	7	X4241
LXA-X4242		18 x 12	6	X4242
LXA-X4243		20 x 12	7	X4243
LXA-X4244		22 x 12	8	X4244
LXA-X4246		14 x 14	7	X4246
LXA-X4247		16 x 14	7	X4247
LXA-X4248		18 x 14	8	X4248
LXA-X4249		20 x 14	8	X4249
LXA-X4250		22 x 14	9	X4250
LXA-X4251		24 x 14	9	X4251

13 ZONIFICACIÓN

Diagrama para selección de Accesorios (necesarios) de Zoning



CALIDAD
DE AIRE INTERIOR



Calidad del Aire Interior y Purificación HVAC

Soluciones integradas para crear espacios más **saludables, confortables y eficientes.**

Los sistemas de purificación de aire integrados al HVAC ayudan a reducir contaminantes en el ambiente, mejorando de forma continua el aire que respiramos.

¿Qué reduce o elimina?

Los sistemas avanzados de purificación y filtración están diseñados para capturar o neutralizar:

- Polvo y partículas finas
- Polen y alérgenos
- Bacterias y microorganismos
- Humo y contaminantes suspendidos
- Olores y compuestos presentes en el aire

Pasos clave para crear un mejor aire:



Evaluar
Medición de la calidad del aire



Resolver
Soluciones de calidad de aire



Mantener
Mantenimiento preventivo del aire interior

Productos para mejorar la calidad del aire:



Control de humedad
Mantener niveles apropiados

- Sistema de deshumificación humiditrol© para paquetes
- Sistema de deshumificación humiditrol© para sistemas split
- Termostatos y sensores



Ventilación
Diluir contaminantes

- Ventilación rooftop
- Sistema de aire exterior dedicado
- Sistemas de recuperación de energía




Purificación
Eliminar o reducir contaminantes

- Filtros de alta eficiencia
- Lámpara germinicida uvc
- Ionización bipolar

14 IAQ

Calidad del aire exterior

Deshumificadores



HCWH Healthy Climate®

- Refrigerante R-32
- 80 – 130 Pintas por día
- Alimentación de 120 V

REFERENCIA INTERNA	MODELO	CAPACIDAD	NO. PARTE
LXA-28B23	**HCWHD5-080**	80 Pintas por día	28B23
LXA-28B22	**HCWHD5-100**	100 Pintas por día	28B22
LXA-28B21	**HCWHD5-130**	130 Pintas por día	28B21
LXA-22N03	**Transformador para damper backflow**		22N03

Humificadores



HCWP Healthy Climate® Power Humidifier System

- 18 galones por día
- Alimentación de 120 V

REFERENCIA INTERNA	MODELO	CAPACIDAD	NO. PARTE
LXA-Y2788	**HCWP3-18**	Humidistato con control de humedad manual	Y2788
LXA-Y2789	**HCWP3-18A**	Humidistato con control de humedad automático	Y2789

14 IAQ

Calidad del aire exterior

Lámparas germinicidas



Lámparas germinicidas UV

- Montaje en ducto
- Alimentación 120V 1Ph

REFERENCIA INTERNA	MODELO	NUMERO DE LÁMPARAS	MW/CM2 OUTPUT	PESO (Lbs)	VOLTAJE	INPUT POWER	NO. PARTE
LXA-X4573	**UV-1000**	1 lámpara	1496	9	120-1	56	X4573
LXA-X4575	**UV-2000**	2 lámparas	2138	12	120-1	108	X4575

Purificadores de aire

PCO PUREAIR



- Partículas pequeñas como polen, polvo y caspa de mascotas.
- Contiene una lampara en cada modelo.
- Bioaerosol y microorganismos como virus ácaros de polvo, bacterias, esporas de moho y hongos
- Olores y vapores químicos: olores de mascotas, olores de cocina, suministros de limpieza y pinturas
- Elimina el 99.9 % de las partículas absorbidas por los pulmones.
- Elimina más del 90 % de los bioaerosoles.
- Elimina el 99.9 % de todo el polen, las esporas de moho, los ácaros del polvo y la caspa de las mascotas
- Sin emisiones de ozono

REFERENCIA INTERNA	MODELO	CAPACIDAD	TAMAÑO FILTRO	VIDA DEL FILTRO	VOLTAJE	NO. PARTE
LXA-Y6601	**PCO3-14-16**	1400 CFM	21.125 x 8.75 x 23.75"	Hasta 12 meses	120/230-1	Y6601
LXA-Y6598	**PCO3-16-16**	1600 CFM	17.5 x 8.75 x 26.5"		120/230-1	Y6598
LXA-Y6595	**PCO3-20-16**	2000 CFM	21.125 x 8.75 x 26.5"		120/230-1	Y6595

EQUIPO COMERCIAL



t&p

15 PAQUETE LRP 3PH

Paquetes LRP13 | R-454B



Paquete LRP13ACK 3PH

3.0 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI y ETL Intertek
- Refrigerante R-454B
- Descarga hacia abajo
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Compresor scroll
- Opción a calefacción con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LRP13ACK36EY	3.0	35,200	217598694	220 V 3 PH	26C39
LXE-LRP13ACK48EY	4.0	47,500	217598695	220 V 3 PH	26C41
LXE-LRP13ACK60EY	5.0	58,000	217598696	220 V 3 PH	26C42
LXE-LRP13ACK36EG	3.0	35,200	217598697	460 V 3 PH	26C43
LXE-LRP13ACK48EG	4.0	47,500	217598698	460 V 3 PH	26C44
LXE-LRP13ACK60EG	5.0	58,000	217598699	460 V 3 PH	26C45

15 PAQUETES LRP 3PH

Paquetes LRP13 | R-454B



Paquete LRP13HPK 3PH

3.0 a 5.0 TONS.

- Bomba de calor
- Certificación AHRI y ETL Intertek
- Refrigerante R-454B
- Descarga hacia abajo
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Torque constante en motor de ventilador
- Compresor scroll
- Opción a calefacción con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LRP13HPK36EY	3.0	35,000	217598688	220 V 3 PH	26C39
LXE-LRP13HPK48EY	4.0	48,000	217598689	220 V 3 PH	26C41
LXE-LRP13HPK60EY	5.0	59,000	217598690	220 V 3 PH	26C42
LXE-LRP13HPK36EG	3.0	35,000	217598691	460 V 3 PH	26C43
LXE-LRP13HPK48EG	4.0	48,000	217598692	460 V 3 PH	26C44
LXE-LRP13HPK60EG	5.0	59,000	217598693	460 V 3 PH	26C45

15 PAQUETES LRP 3PH

Paquetes LRP13 | 4-454B



Paquete LRP14GE 3PH

3.0 a 5.0 TONS.

- Calefacción a Gas
- Certificación AHRI y ETL Intertek
- Refrigerante R-454B
- Descarga hacia abajo
- Detección de fuga de refrigerante (RDS)
- Torque constante en motor de ventilador
- Compresor scroll
- Opción a calefacción con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LRP13GXK36054EY	3.0	54,000	217598700	220 V 3 PH	26C05
LXE-LRP13GXK36072EY	3.0	72,000	217598700	220 V 3 PH	26C06
LXE-LRP13GXK36090EY	3.0	90,000	217598700	220 V 3 PH	26C07
LXE-LRP13GXK48090EY	4.0	90,000	217598701	220 V 3 PH	26C10
LXE-LRP13GXK48108EY	4.0	108,000	217598701	220 V 3 PH	26C11
LXE-LRP13GXK48126EY	4.0	126,000	217598701	220 V 3 PH	26C12
LXE-LRP13GXK60090EY	5.0	90,000	217598702	220 V 3 PH	26C51
LXE-LRP13GXK60108EY	5.0	108,000	217598702	220 V 3 PH	26C13
LXE-LRP13GXK60126EY	5.0	126,000	217598702	220 V 3 PH	26C14
LXE-LRP13GXK36054EG	3.0	54,000	217598700	460 V 3 PH	26C15
LXE-LRP13GXK36072EG	3.0	72,000	217598700	460 V 3 PH	26C16
LXE-LRP13GXK36090EG	3.0	90,000	217598700	460 V 3 PH	26C52
LXE-LRP13GXK48090EG	4.0	90,000	217598701	460 V 3 PH	26C19
LXE-LRP13GXK48108EG	4.0	108,000	217598701	460 V 3 PH	26C53
LXE-LRP13GXK48126EG	4.0	126,000	217598701	460 V 3 PH	26C20
LXE-LRP13GXK60090EG	5.0	90,000	217598702	460 V 3 PH	26C21
LXE-LRP13GXK60108EG	5.0	108,000	217598702	460 V 3 PH	26C27
LXE-LRP13GXK60126EG	5.0	126,000	217598702	460 V 3 PH	26C30

16 PAQUETE COMERCIAL LPH 3PH

Paquete comercial invertir LPH 3PH



Paquete Inverter LPH 3PH

10.0 a 25.0 TONS.

- Refrigerante R410A
- Compresor inverter
- Descarga Horizontal
- Termostato wifi incluido
- Recubrimiento Gold Fin - Protección contra la Corrosión

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	VOLTAJE	TIPO	NO. PARTE
LXE-LPH120160Y432	10.0	116,000	15.1 IEER / 2.48 EER	220 V 3PH	HEAT PUMP	31A50
LXE-LPH180100Y432	15.0	174,000	9.2 IEER / 2.32 EER	220 V 3PH	HEAT PUMP	31A51
LXE-LPH240100Y432	20.0	249,100	10.69 IEER / 2.14 EER	220 V 3PH	HEAT PUMP	31A52
LXE-LPH300100Y432	25.0	283,000	2.37 EER	220 V 3PH	HEAT PUMP	38A65
LXE-LEE180160G432	15.0	180,000	3.11 EER	460 V 3PH	SOLO FRIO	38C55
LXE-LEE240160G432	20.0	239,000	2.50 EER	460 V 3PH	SOLO FRIO	38C56
LXE-LPH300100G432	25.0	368,000	2.59 EER	460 V 3PH	HEAT PUMP	38C57

Gas R-454B

El R-454B es el refrigerante más nuevo, que reemplazará gradualmente al R-410A, el refrigerante utilizado en la fabricación actual de HVAC.

Los nuevos sistemas que utilizan refrigerante R-454B son más eficientes energéticamente, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas del uso de electricidad y el refrigerante en sí tiene un GWP más bajo.

Todo lo que debes saber para el cambio A2L



Impacto ambiental reducido

Eficiencia energética

Menor carga de refrigerante

Reemplazo directo

Mayor capacidad de carga

17 PAQUETES RAIDER

Solo frío



Paquete RAIDER ZCD
3.0 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI.
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín Condensador Environ™ Aluminio/Aluminio.
- Serpentín Evaporador Cobre/Aluminio.
- Descarga de aire hacia abajo.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

Solo Frío

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ZCD036S5BNP	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243769	220 V 1PH	GC866
LXE-ZCD048S5BNP	4.0	45,500	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243770	220 V 1PH	GC867
LXE-ZCD060S5BNP	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243771	220 V 1PH	GC868

17 PAQUETES RAIDER

Solo frío



Paquete RAIDER ZCD

3.0 a 6.0 TONS.

- Certificación AHRI.
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín Condensador Environ™ Aluminio/Aluminio.
- Serpentín Evaporador Cobre/Aluminio.
- Descarga de aire hacia abajo.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

Solo Frío

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ZCD036S5BNY	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243751	220 V 3PH	GC878
LXE-ZCD036S5BNG	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243752	460 V 3PH	GC896
LXE-ZCD048S5BNY	4.0	45,500	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243754	220 V 3PH	GC879
LXE-ZCD048S5BNG	4.0	45,500	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243755	460 V 3PH	GC897
LXE-ZCD060S5BNY	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243757	220 V 3PH	GC880
LXE-ZCD060S5BNG	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243758	460 V 3PH	GC898
LXE-ZCD074S5TNY	6.0	67,000	15.5 IEER2 / 11.2 EER2	217243747	220 V 3PH	GC881
LXE-ZCD074S5TNG	6.0	67,000	15.5 IEER2 / 11.2 EER2	217243747	460 V 3PH	GC899

17 PAQUETES RAIDER

Solo frío



Paquete RAIDER ZCD

7.5 a 12.5 TONS.

Solo Frío

- Certificación AHRI.
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín Condensador Environ™ Aluminio/Aluminio.
- Serpentín Evaporador Cobre/Aluminio.
- Descarga de aire hacia abajo.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ZCD092S5TNY	7.5	88,000	11.2 EER2 / 15.0 IEER2	217178850	220 V 3PH	GC922
LXE-ZCD092S5TNG	7.5	88,000	11.2 EER2 / 15.0 IEER2	217178850	460 V 3PH	GC924
LXE-ZCD102S5TNY	8.5	98,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	217178851	220 V 3PH	GC923
LXE-ZCD102S5TNG	8.5	98,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	217178851	460 V 3PH	GC925
LXE-ZCD120S5MNY	10.0	115,000	11.2 EER2 / 15.0 IEER2	217178852	220 V 3PH	GC949
LXE-ZCD120S5MNG	10.0	115,000	11.2 EER2 / 15.0 IEER2	217178852	460 V 3PH	GC950
LXE-ZCD150S5MNY	12.5	136,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	217178853	220 V 3PH	GC961
LXE-ZCD150S5MNG	12.5	136,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	217178853	460 V 3PH	GC974

17 PAQUETES RAIDER

Heat Pump



Paquete RAIDER ZHD

3.0 a 5.0 TONS.

Heat Pump

- Certificación AHRI.
- Bomba de calor.
- Garantía de 5 años en compresor
  1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín Condensador Environ™
  Aluminio/Aluminio.
- Serpentín Evaporador Cobre/Aluminio.
- Descarga de aire hacia abajo.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ZHD036S5BNP	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247933	220 V 1PH	GC875
LXE-ZHD048S5BNP	4.0	45,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247935	220 V 1PH	GC876
LXE-ZHD060S5BNP	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247939	220 V 1PH	GC877

17 PAQUETES RAIDER

Heat Pump



Paquete RAIDER ZHD

3.0 a 5.0 TONS.

Heat Pump

- Certificación AHRI.
- Bomba de calor.
- Garantía de 5 años en compresor
  1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín Condensador Environ™
  Aluminio/Aluminio.
- Serpentín Evaporador Cobre/Aluminio.
- Descarga de aire hacia abajo.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ZHD036S5BNY	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247252	220 V 3PH	GC893
LXE-ZHD036S5BNG	3.0	45,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247254	460 V 3PH	GC904
LXE-ZHD048S5BNY	4.0	45,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247258	220 V 3PH	GC894
LXE-ZHD048S5BNG	4.0	46,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247260	460 V 3PH	GC905
LXE-ZHD060S5BNY	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247940	220 V 3PH	GC895
LXE-ZHD060S5BNG	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	217247943	460 V 3PH	GC906

17 PAQUETES RAIDER

Heat Pump



Paquete RAIDER ZHD

7.5 a 10.0 TONS.

Heat Pump

- Certificación AHRI.
- Bomba de calor.
- Garantía de 5 años en compresor
  1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín Condensador Environ™
  Aluminio/Aluminio.
- Serpentín Evaporador Cobre/Aluminio.
- Descarga de aire hacia abajo.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ZHD092S5TNY	7.5	83,000	11.0 EER2 / 14.1 IEER2	217178858	220 V 3PH	GC927
LXE-ZHD092S5TNG	7.5	83,000	11.0 EER2 / 14.1 IEER2	217178858	460 V 3PH	GD483
LXE-ZHD102S5TNY	8.5	100,000	11.0 EER2 / 14.1 IEER2	217178859	220 V 3PH	GC921
LXE-ZHD102S5TNG	8.5	100,000	11.0 EER2 / 14.1 IEER2	217178859	460 V 3PH	GC948
LXE-ZHD120S5MNY	10.0	118,000	11.0 EER2 / 14.1 IEER2	217178860	220 V 3PH	GC952
LXE-ZHD120S5MNG	10.0	118,000	11.0 EER2 / 14.1 IEER2	217178860	460 V 3PH	GC985

17 PAQUETES RAIDER

Calefacciones a gas



Paquete RAIDER ZGD

3.0 a 6.0 TONS.

Calefacción a Gas

- Certificación AHRI.
- Calefacción a gas.
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín Condensador Environ™ Aluminio/Aluminio.
- Serpentín Evaporador Cobre/Aluminio.
- Descarga de aire hacia abajo.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ZGD036S5EWP	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243772	220 V 1PH	GC870
LXE-ZGD036S5EWY	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243760	220 V 3PH	GC884
LXE-ZGD036S5BWG	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243761	460 V 3PH	GC900
LXE-ZGD048S5EYP	4.0	45,500	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243773	220 V 1PH	GC871
LXE-ZGD048S5EYY	4.0	45,500	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243763	220 V 3PH	GC915
LXE-ZGD048S5BYG	4.0	45,500	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243764	460 V 3PH	GC917
LXE-ZGD060S5EYP	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243774	220 V 1PH	GC873
LXE-ZGD060S5EYY	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243766	220 V 3PH	GC890
LXE-ZGD060S5BXG	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243767	460 V 3PH	GC919
LXE-ZGD036S5EWP	3.0	35,000	13.4 SEER2 / 11.5 EER2	217243772	220 V 1PH	GC870

17 PAQUETES RAIDER

Calefacciones a gas



Paquete RAIDER ZGD

7.5 a 12.5 TONS.

Calefacción a Gas

- Certificación AHRI.
- Calefacción a gas.
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín Condensador Environ™ Aluminio/Aluminio.
- Serpentín Evaporador Cobre/Aluminio.
- Descarga de aire hacia abajo.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ZGD092S5TSY	7.5	88,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	217155397	220 V 3PH	GC928
LXE-ZGD092S5TSG	7.5	88,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	217155397	460 V 3PH	GC941
LXE-ZGD102S5TSY	8.5	98,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	217178855	220 V 3PH	GC934
LXE-ZGD120S5MMY	10.0	115,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	217178856	220 V 3PH	GC955
LXE-ZGD120S5MMG	10.0	115,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	217178856	460 V 3PH	GC958
LXE-ZGD150S5MHY	12.5	138,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	217178857	220 V 3PH	GC971
LXE-ZGD150S5MHG	12.5	138,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	217178857	460 V 3PH	GC964

18 PAQUETES XION

Solo frío



Paquete XION LCX
3.0 a 5.0 TONS.

Solo Frío

- Certificación AHRI
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentines Aluminio/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LCX036S5DNP	3.0	35,600	14.0 SEER2 / 11.5 EER2	216727163	220 V 1PH	GA049
LXE-LCX048S5DNP	4.0	47,000	14.0 SEER2 / 11.5 EER2	216727164	220 V 1PH	GA050
LXE-LCX060S5ENP	5.0	58,000	14.0 SEER2 / 11.5 EER2	216727165	220 V 1PH	GA051

18 PAQUETES XION

Solo frío



Paquete XION LCX

3.0 a 6.0 TONS.


Solo Frío

- Certificación AHRI
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentines Aluminio/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LCX036S5DNY	3.0	35,600	14.0 SEER2 / 12.3 EER2	216727145	220 V 3PH	GA062
LXE-LCX036S5DNG	3.0	35,600	14.0 SEER2 / 12.3 EER2	216727151	460 V 3PH	GA087
LXE-LCX048S5DNY	4.0	47,000	14.0 SEER2 / 12.3 EER2	216727146	220 V 3PH	GA064
LXE-LCX048S5DNG	4.0	47,000	14.0 SEER2 / 12.3 EER2	216727152	460 V 3PH	GA089
LXE-LCX060S5ENY	5.0	58,000	14.0 SEER2 / 12.3 EER2	216727147	220 V 3PH	GA066
LXE-LCX060S5ENG	5.0	58,000	14.0 SEER2 / 12.3 EER2	216727153	460 V 3PH	GA090
LXE-LCX072S5TNY	6.0	68,000	15.5 IEER2 / 11.2 EER2	216727252	220 V 3PH	GA266
LXE-LCX072S5TNG	6.0	68,000	15.5 IEER2 / 11.2 EER2	216727252	460 V 3PH	GA091

18 PAQUETES XION

Solo frío



Paquete XION LCX

Solo Frío


7.5 a 12.5 TONS.

- Certificación AHRI
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentín de condensador Aluminio/Aluminio
- Serpentín de evaporador Cobre/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LCX092S5MNY	7.5	88,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	216613080	220 V 3PH	GA175
LXE-LCX092S5MNG	7.5	88,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	216613080	460 V 3PH	GA187
LXE-LCX102S5MNY	8.5	99,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	216613081	220 V 3PH	GA139
LXE-LCX102S5MNG	8.5	99,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	216613081	460 V 3PH	GA188
LXE-LCX120S5MNY	10.0	116,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	216613090	220 V 3PH	GA140
LXE-LCX120S5MNG	10.0	116,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	216613090	460 V 3PH	GA189
LXE-LCX150S5MNY	12.5	138,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	216613082	220 V 3PH	GA142
LXE-LCX150S5MNG	12.5	138,000	11.2 EER2 / 14.8 IEER2	216613082	460 V 3PH	GA191

18 PAQUETES XION

Solo frío



Paquete XION LCX

15.0 a 25.0 TONS.

Solo Frío

- Certificación AHRI
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentín de condensador Aluminio/Aluminio
- Serpentín de evaporador Cobre/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LCX180S5MNY	15.0	172,000	11.0 EER2 / 14.2 IEER2	216613106	220 V 3PH	GA291
LXE-LCX180S5MNG	15.0	172,000	11.0 EER2 / 14.2 IEER2	216613106	460 V 3PH	GA294
LXE-LCX240S5MNY	20.0	228,000	11.0 EER2 / 14.2 IEER2	216613108	220 V 3PH	GA307
LXE-LCX240S5MNG	20.0	228,000	11.0 EER2 / 14.2 IEER2	216613108	460 V 3PH	GA308
LXE-LCX300S5MNY	25.0	270,000	10.0 EER2 / 13.2 IEER2	216613109	220 V 3PH	GA321
LXE-LCX300S5MNG	25.0	270,000	10.0 EER2 / 13.2 IEER2	216613109	460 V 3PH	GA322

18 PAQUETES XION

Heat Pump



Paquete XION LHX

3.0 a 5.0 TONS.

Heat Pump

- Certificación AHRI
- Bomba de Calor
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentines Aluminio/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LHX036S5DNP	3.0	34,600	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727228	220 V 1PH	GA425
LXE-LHX048S5DNP	4.0	46,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727229	220 V 1PH	GB613
LXE-LHX060S5ENP	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727230	220 V 1PH	GB615

18 PAQUETES XION

Heat Pump



Paquete XION LHX

3.0 a 6.0 TONS.


Heat Pump

- Certificación AHRI
- Bomba de calor
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentines Aluminio/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LHX036S5ENY	3.0	34,600	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727219	220 V 3PH	GB617
LXE-LHX036S5DNG	3.0	34,600	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727222	460 V 3PH	GB869
LXE-LHX048S5DNY	4.0	46,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727220	220 V 3PH	GB613
LXE-LHX048S5ENG	4.0	46,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727223	460 V 3PH	GB625
LXE-LHX060S5ENY	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727221	220 V 3PH	GB621
LXE-LHX060S5ENG	5.0	57,000	13.4 SEER2 / 10.6 EER2	216727224	460 V 3PH	GB627

18 PAQUETES XION

Heat Pump



Paquete XION LHX

7.5 a 10.0 TONS.

Heat Pump

- Certificación AHRI
- Bomba de Calor
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentín de condensador Aluminio/Aluminio
- Serpentín de evaporador Cobre/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LHX092S5MNY	7.5	89,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	216613087	220 V 3PH	GA432
LXE-LHX092S5MNG	7.5	89,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	216613087	460 V 3PH	GB598
LXE-LHX102S5MNY	8.5	100,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	216613088	220 V 3PH	GB595
LXE-LHX102S5MNG	8.5	100,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	216613088	460 V 3PH	GB600
LXE-LHX120S5MNY	10.0	116,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	216613089	220 V 3PH	GB596
LXE-LHX120S5MNG	10.0	116,000	11.0 EER2 / 15.0 IEER2	216613089	460 V 3PH	GB601

18 PAQUETES XION

Heat Pump



Paquete XION LHX

15.0 a 20.0 TONS.

Heat Pump

- Certificación AHRI
- Bomba de Calor
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentín de condensador Aluminio/Aluminio
- Serpentín de evaporador Cobre/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LHX180S5MNY	15.0	176,000	10.6 EER2 / 13.5 IEER2	217047514	220 V 3PH	GB631
LXE-LHX180S5MNG	15.0	176,000	10.6 EER2 / 13.5 IEER2	217047514	460 V 3PH	GB635
LXE-LHX240S5MNY	20.0	224,000	10.6 EER2 / 13.5 IEER2	217047515	220 V 3PH	GB633
LXE-LHX240S5MNG	20.0	224,000	10.6 EER2 / 13.5 IEER2	217047515	460 V 3PH	GB637

16 PAQUETES XION

Calefacciones a gas



Paquete XION LGX

3.0 a 5.0 TONS.


Calefacción a Gas

- Certificación AHRI
- Calefacción a Gas
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentines Aluminio/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LGX036S5EWP	3.0	35,600	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727166	220 V 1PH	GA054
LXE-LGX036S5DWY	3.0	35,600	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727148	220 V 3PH	GA068
LXE-LGX036S5DWG	3.0	35,600	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727154	460 V 3PH	GA093
LXE-LGX048S5EWP	4.0	47,000	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727167	220 V 1PH	GA058
LXE-LGX048S5DWY	4.0	47,000	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727149	220 V 3PH	GA076
LXE-LGX048S5DWG	4.0	47,000	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727155	460 V 3PH	GA096
LXE-LGX060S5EQP	5.0	58,000	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727168	220 V 1PH	GA059
LXE-LGX060S5EWY	5.0	58,000	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727150	220 V 3PH	GA082
LXE-LGX060S5EXG	5.0	58,000	14.0 SEER2 / 11.5EER2	216727156	460 V 3PH	GD738

18 PAQUETES XION

Calefacciones a gas



Paquete XION LGX

7.5 a 12.5 TONS.

Calefacción a Gas

- Certificación AHRI
- Calefacción a Gas
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentín de condensador Aluminio/Aluminio
- Serpentín de evaporador Cobre/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LGX092S5MSY	7.5	88,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	216613083	220 V 3PH	GA177
LXE-LGX092S5TSG	7.5	88,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	216613083	460 V 3PH	GA192
LXE-LGX102S5MSY	8.5	99,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	216613084	220 V 3PH	GA149
LXE-LGX102S5MMG	8.5	99,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	216613084	460 V 3PH	GA197
LXE-LGX120S5MMY	10.0	116,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	216613085	220 V 3PH	GA152
LXE-LGX120S5MMG	10.0	116,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	216613085	460 V 3PH	GA200
LXE-LGX150S5MMY	12.5	138,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	216613086	220 V 3PH	GA183
LXE-LGX150S5MMG	12.5	138,000	11.0 EER2 / 14.6 IEER2	216613086	460 V 3PH	GA204

18 PAQUETES XION

Calefacciones a gas



Paquete XION LGX

15.0 a 25.0 TONS.

Calefacción a Gas

- Certificación AHRI
- Calefacción a Gas
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentín de condensador Aluminio/Aluminio
- Serpentín de evaporador Cobre/Aluminio
- Controlador CORE LITE
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- BACnet MS/TP Opcional
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LGX180S5MSY	15.0	172,000	10.8 EER2 / 14.0 IEER2	216613102	220 V 3PH	GA275
LXE-LGX180S5MSG	15.0	172,000	10.8 EER2 / 14.0 IEER2	216613102	460 V 3PH	GA280
LXE-LGX240S5MSY	20.0	228,000	10.8 EER2 / 14.0 IEER2	216613104	220 V 3PH	GA311
LXE-LGX240S5MSG	20.0	228,000	10.8 EER2 / 14.0 IEER2	216613104	460 V 3PH	GA315
LXE-LGX300S5MSY	25.0	270,000	9.8 EER2 / 13.0 IEER2	216613105	220 V 3PH	GA327
LXE-LGX300S5MSG	25.0	270,000	9.8 EER2 / 13.0 IEER2	216613105	460 V 3PH	GA329

19 ACCCESORIOS – Paquetes XION

Simbología: X – Instalado en campo

Roof curbs – Down Flow

REFERENCIA INTERNA	MEDIDA IN	NO. PARTE	CAPACIDAD											
			036	048	060	072	092	102	120	150	180	210	240	300
LXA-11F50	8	11F50	X	X	X	X								
LXA-11F54	8	11F54					X	X	X	X				
LXA-11F58	8	11F58									X	X	X	X
LXA-11F51	14	11F51	X	X	X	X								
LXA-11F55	14	11F55					X	X	X	X				
LXA-11F59	14	11F59									X	X	X	X
LXA-11F52	18	11F52	X	X	X	X								
LXA-11F56	18	11F56					X	X	X	X				
LXA-11F60	18	11F60									X	X	X	X
LXA-11F53	24	11F53	X	X	X	X								
LXA-11F57	24	11F57					X	X	X	X				
LXA-11F61	24	11F61									X	X	X	X

Economizadores

REFERENCIA INTERNA	NO. DE PARTE	CAPACIDAD											
		036	048	060	072	092	102	120	150	180	210	240	300
LXA-20H48	20H48	X	X	X	X								
LXA-20U80	20U80					X	X	X	X				
LXA-22J18	22J18									X	X	X	X

Kits de descarga horizontal

REFERENCIA INTERNA	NO. DE PARTE	CAPACIDAD											
		036	048	060	072	092	102	120	150	180	210	240	300
LXA-51W25	51W25					X	X	X	X				

19 Accesorios – Paquetes XION

Simbología: X – Instalado en campo


Banco de resistencias eléctricas

REFERENCIA INTERNA	KW	VOLTAJE	NO. DE PARTE	CAPACIDAD											
				036	048	060	072	092	102	120	150	180	210	240	300
LXA-24U10	7.5	208/240V-1ph	24U10	X	X	X									
LXA-24U11	7.5	208/240V-3ph	24U11	X	X	X	X								
LXA-24U12	7.5	460V-3ph	24U12	X	X	X	X								
LXA-30V21	7.5	208/240V-3ph	30V21					X	X						
LXA-30V22	7.5	460V-3ph	30V22					X	X						
LXA-24U15	15.0	208/240V-1ph	24U15	X	X	X									
LXA-24U16	15.0	208/240V-3ph	24U16	X	X	X	X								
LXA-24U17	15.0	460V-3ph	24U17	X	X	X	X								
LXA-30V27	15.0	208/240V-3ph	30V27					X	X	X	X				
LXA-30V28	15.0	460V-3ph	30V28					X	X	X	X				
LXA-30U62	15.0	208/240V-3ph	30U62									X	X	X	X
LXA-30U63	15.0	460V-3ph	30U63									X	X	X	X
LXA-24U19	22.5	208/240V-1ph	24U19			X									
LXA-24U20	22.5	208/240V-3ph	24U20			X	X								
LXA-24U21	22.5	460V-3ph	24U21			X	X								
LXA-30V33	22.5	208/240V-3ph	30V33					X	X	X	X				
LXA-30V34	22.5	460V-3ph	30V34					X	X	X	X				
LXA-24U23	30.0	208/240V-3ph	24U23				X								
LXA-24U24	30.0	460V-3ph	24U24				X								
LXA-30V39	30.0	208/240V-3ph	30V39					X	X	X	X				
LXA-30V40	30.0	460V-3ph	30V40					X	X	X	X				
LXA-30U65	30.0	208/240V-3ph	30U65									X	X	X	X
LXA-30U66	30.0	460V-3ph	30U66									X	X	X	X
LXA-30V45	45.0	208/240V-3ph	30V45					X	X	X	X				
LXA-30V46	45.0	460V-3ph	30V46					X	X	X	X				
LXA-30U71	45.0	208/240V-3ph	30U71									X	X	X	X
LXA-30U72	45.0	460V-3ph	30U72									X	X	X	X
LXA-30V51	60.0	208/240V-3ph	30V51							X	X				
LXA-30V52	60.0	460V-3ph	30V52							X	X				
LXA-30U77	60.0	208/240V-3ph	30U77									X	X	X	X
LXA-30U78	60.0	460V-3ph	30U78									X	X	X	X
LXA-30U83	90.0	208/240V-3ph	30U83										X	X	X
LXA-30U84	90.0	460V-3ph	30U84										X	X	X

20 PAQUETE ENLIGHT

Paquete Comercial | R-454B

Solo frío



Paquete ENLIGHT LCT

Solo Frío

30.0 TON.


- Certificación AHRI.
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes.
- Refrigerante R-454B.
- Serpentín de condensador Aluminio/Aluminio.
- Serpentín de evaporador Cobre/Aluminio.
- Controlador CORE.
- MSAV Multi-Stage Air Volume.
- Arranque y pruebas desde la App para celular.
- Comunicación mediante BACnet MS/TP y BACnet IP.
- Alarmas con diagnostico en la App para celular.
- Calefacción Opcional con resistencia eléctrica.

REFERENCIA INTERNA	TONS	BTUH's	EFICIENCIA	AHRI	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-LCT360H5MY	30.0	350,000	10.8 EER2 / 14.2 IEER2	216437414	220 V 3PH	LCT360H5-PKG 460V 3 PH
LXE-LCT360H5MG	30.0	350,000	10.8 EER2 / 14.2 IEER2	216437414	460 V 3PH	LCT360H5-PKG 230V 3 PH

21 DIVIDIDOS COMERCIALES

Condensadoras comerciales | R-454B

Solo frío



LÍNEA MERIT

Solo Frío

Condensadora una etapa ML13KC1

3.0 a 5.0 TONS.


- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Garantía de 5 años en compresor y 1 en componentes
- Serpentín Quantum™
- Refrigerante R-454B
- Compresor scroll alta eficiencia

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML13KC1036233	3.0	13 SEER2	3/8	7/8	220 V 3PH	37C61
LXE-ML13KC1036463	3.0	13 SEER2	3/8	7/8	460 V 3PH	37C76
LXE-ML13KC1048233	4.0	13 SEER2	3/8	7/8	220 V 3PH	37C72
LXE-ML13KC1048463	4.0	13 SEER2	3/8	7/8	460 V 3PH	37C78
LXE-ML13KC1060233	5.0	13 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 3PH	37C73
LXE-ML13KC1060463	5.0	13 SEER2	3/8	1 1/8	460 V 3PH	37C79

21 DIVIDIDOS COMERCIALES

Condensadoras comerciales | R-454B

Solo frío



LÍNEA MERIT

Solo Frío

Condensadora dos etapas ML17KC2

3.0 a 5.0 TONS.

- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Garantía de 5 años en compresor y 1 en componentes
- Serpentín Quantum™
- Refrigerante R-454B
- Compresor scroll alta eficiencia

REFERENCIA INTERNA	TONS	EFICIENCIA	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML17KC2036233	3.0	17 SEER2	3/8	7/8	220 V 3PH	37C61
LXE-ML17KC2036463	3.0	17 SEER2	3/8	7/8	460 V 3PH	37C76
LXE-ML17KC2048233	4.0	17 SEER2	3/8	7/8	220 V 3PH	37C72
LXE-ML17KC2048463	4.0	17 SEER2	3/8	7/8	460 V 3PH	37C78
LXE-ML17KC2060233	5.0	17 SEER2	3/8	1 1/8	220 V 3PH	37C73
LXE-ML17KC2060463	5.0	17 SEER2	3/8	1 1/8	460 V 3PH	37C79

21 DIVIDIDOS COMERCIALES

Condensadoras comerciales | R-454B

Solo frío



LÍNEA LARGE-SPLIT

Solo Frío

Condensadora EL---KC

6.0 a 20.0 TONS.

- Certificación AHRI y ETL
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentín de tubo de Cobre/ aleta de Aluminio
- Compresor scroll de dos etapas


REFERENCIA INTERNA	TONS	CIRCUITOS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-EL072KCSST1Y	6.0	1	3/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z46
LXE-EL072KCSST1G	6.0	1	3/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z47
LXE-EL090KCSST1Y	7.5	1	3/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z49
LXE-EL090KCSST1G	7.5	1	3/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z50
LXE-EL120KCSST1Y	10.0	1	3/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z52
LXE-EL120KCSST1G	10.0	1	3/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z53
LXE-EL120KCSDT1Y	10.0	2	3/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z55
LXE-EL120KCSDT1G	10.0	2	3/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z56
LXE-EL150KCSDT1Y	12.5	2	3/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z58
LXE-EL150KCSDT1G	12.5	2	3/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z59
LXE-EL180KCSDT1Y	15.0	2	5/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z61
LXE-EL180KCSDT1G	15.0	2	5/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z62
LXE-EL240KCSDT1Y	20.0	2	5/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z64
LXE-EL240KCSDT1G	20.0	2	5/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z65

Estos equipos no incluyen carga completa de refrigerante.

21 DIVIDIDOS COMERCIALES

Condensadoras comerciales | R-454B

Heat Pump



LÍNEA MERIT

Heat Pump

Condensadora una etapa ML14KP1

3.0 a 5.0 TONS.

- Bomba de calor
- Certificación AHRI y ENERGY STAR
- Garantía de 5 años en compresor y 1 en componentes
- Serpentín Quantum™
- Refrigerante R-454B
- Compresor scroll alta eficiencia

REFERENCIA INTERNA	TONS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-ML14KP1036233	3.0	3/8	7/8	220 V 3PH	37C53
LXE-ML14KP1036463	3.0	3/8	7/8	460 V 3PH	37C54
LXE-ML14KP1048233	4.0	3/8	7/8	220 V 3PH	37C57
LXE-ML14KP1048463	4.0	3/8	7/8	460 V 3PH	37C58
LXE-ML14KP1060233	5.0	3/8	1 1/8	220 V 3PH	37C59
LXE-ML14KP1060463	5.0	3/8	1 1/8	460 V 3PH	37C60

21 DIVIDIDOS COMERCIALES

Condensadoras comerciales | R-454B

Heat Pump



LÍNEA LARGE-SPLIT

Heat Pump

Condensadora EL---KP

6.0 a 15.0 TONS.

- Certificación AHRI y ETL
- Bomba de calor
- Garantía de 5 años en compresor 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Serpentín de tubo de Cobre/ aleta de Aluminio
- Compresor scroll de dos etapas

REFERENCIA INTERNA	TONS	CIRCUITOS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-EL072KPSST1Y	6.0	1	5/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z67
LXE-EL072KPSST1G	6.0	1	5/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z68
LXE-EL090KPSST1Y	7.5	1	5/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z70
LXE-EL090KPSST1G	7.5	1	5/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z71
LXE-EL120KPSST1Y	10.0	1	5/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z73
LXE-EL120KPSST1G	10.0	1	5/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z74
*(2) *LXE-EL090KPSST1Y*	15.0	1	5/8	1 1/8	220 V 3PH	(2) 30Z70
*(2) *LXE-EL090KPSST1G*	15.0	1	5/8	1 1/8	460 V 3PH	(2) 30Z71

Estos equipos no incluyen carga completa de refrigerante.
*La combinación de dos condensadoras de 7.5 ton es la manera para tener una condensadora de 15.0 ton HP.

21 DIVIDIDOS COMERCIALES

Condensadoras comerciales | R-454B

Manejadora de aire



LÍNEA LARGE-SPLIT

Condensadora EL---KA Sustituto

6.0 a 20.0 TONS.

- Certificación AHRI y ETL
- Serpentín multicircuito de tubo de cobre / aletas de aluminio
- Garantía de 1 año en componentes
- Refrigerante R-454b
- Ventilador con transmisión polea/banda.
- Porta filtros externo.
- Volumen de aire multietapa MSAV ®
- Calefacción por resistencia eléctrica opcional
- Bandeja de drenaje resistencia a la corrosión

REFERENCIA INTERNA	TONS	CIRCUITOS	LINEA LIQ.	LINEA SUCC.	VOLTAJE	NO. PARTE
LXE-EL072KASS1Y	6.0	1	5/8	7/8	220 V 3PH	30Y30
LXE-EL072KASS1G	6.0	1	5/8	7/8	460 V 3PH	30Y31
LXE-EL090KASD1Y	7.5	2	5/8	7/8	220 V 3PH	30Y33
LXE-EL090KASD1G	7.5	2	5/8	7/8	460 V 3PH	30Y34
LXE-EL120KASD1Y	10.0	2	5/8	7/8	220 V 3PH	30Z05
LXE-EL120KASD1G	10.0	2	5/8	7/8	460 V 3PH	30Z03
LXE-EL150KASD1Y	12.5	2	5/8	7/8	220 V 3PH	30Z09
LXE-EL150KASD1G	12.5	2	5/8	7/8	460 V 3PH	30Z10
LXE-EL180KASD1Y	15.0	2	5/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z12
LXE-EL180KASD1G	15.0	2	5/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z13
LXE-EL240KASD1Y	20.0	2	5/8	1 1/8	220 V 3PH	30Z15
LXE-EL240KASD1G	20.0	2	5/8	1 1/8	460 V 3PH	30Z16

22 COMBINACIONES DIVIDIDOS

Condensadoras serie MERIT comercial | R-454B



LÍNEA MERIT

Combinación condensadora Solo Frio ML13KC 3PH

3.0 a 5.0 TONS.

REFERENCIA INTERNA EVAPORADOR	REFERENCIA INTERNA CONDENSADORA	TONS	EFICIENCIA	NO. PARTE
LXE-CBK45UHPT03623071	LXE-ML13KC1036233	3.0	13 SEER2	25J34 / 37C61
LXE-CBK45UHPT03623071	LXE-ML13KC1036463	3.0	13 SEER2	25J34 / 37C76
LXE-CBK45UHET04823071	LXE-ML13KC1048233	4.0	13 SEER2	25J44 / 37C72
LXE-CBK45UHET04823071	LXE-ML13KC1048463	4.0	13 SEER2	25J44 / 37C78
LXE-CBK45UHET06023071	LXE-ML13KC1060233	5.0	13 SEER2	25J45 / 37C73
LXE-CBK45UHET06023071	LXE-ML13KC1060463	5.0	13 SEER2	25J45 / 37C79

Combinación condensadora Heat Pump ML14KP 3PH

REFERENCIA INTERNA EVAPORADOR	REFERENCIA INTERNA CONDENSADORA	TONS	EFICIENCIA	AHRI	NO. PARTE
LXE-CBK45UHPT03623071	LXE-ML14KP1036233	3.0	14 SEER2	217320848	25J34 / 37C53
LXE-CBK45UHPT03623071	LXE-ML14KP1036463	3.0	14 SEER2	217602208	25J34 / 37C54
LXE-CBK45UHET04823071	LXE-ML14KP1048233	4.0	14 SEER2	217321111	25J44 / 37C57
LXE-CBK45UHET04823071	LXE-ML14KP1048463	4.0	14 SEER2	217602206	25J44 / 37C58
LXE-CBK45UHET06023071	LXE-ML14KP1060233	5.0	14 SEER2	217321111	25J45 / 37C59
LXE-CBK45UHET06023071	LXE-ML14KP1060463	5.0	14 SEER2	217602206	25J45 / 37C60

22 COMBINACIONES DIVIDIDOS

Condensadoras serie Large-Split | R-454B



LÍNEA LARGE-SPLIT

Combinación condensadora EL---KC *6.0 a 20.0 TONS.*

REFERENCIA INTERNA EVAPORADOR	REFERENCIA INTERNA CONDENSADORA	TONS	EFICIENCIA	AHRI	TIPO	NO. PARTE
LXE-EL072KASS1Y	LXE-EL072KCSST1Y	6.0	11.5 EER / 15.0 IEER	217047684	SOLO FRIO	30Z46 / 30Y30
LXE-EL090KASD1Y	LXE-EL090KCSST1Y	7.5	11.2 EER / 14.8 IEER	217047686	SOLO FRIO	30Z49 / 30Y33
LXE-EL120KASD1Y	LXE-EL120KCSDT1Y	10.0	11.2 EER / 14.8 IEER	217047688	SOLO FRIO	30Z55 / 30Z05
LXE-EL150KASD1Y	LXE-EL150KCSDT1Y	12.5	11.0 EER / 14.2 IEER	217047690	SOLO FRIO	30Z58 / 30Z09
LXE-EL180KASD1Y	LXE-EL180KCSDT1Y	15.0	11.0 EER / 14.2 IEER	217047692	SOLO FRIO	30Z61 / 30Z12
LXE-EL240KASD1Y	LXE-EL240KCSDT1Y	20.0	11.0 EER / 14.2 IEER	217047694	SOLO FRIO	30Z64 / 30Z15

Combinación condensadora EL---KP *6.0 a 15.0 TONS.*

REFERENCIA INTERNA EVAPORADOR	REFERENCIA INTERNA CONDENSADORA	TONS	EFICIENCIA	AHRI	TIPO	NO. PARTE
LXE-EL090KASD1Y	LXE-EL072KPSST1Y	6.0	11.0 EER / 14.1 IEER	217286357	HEAT PUMP	30Z49 / 30Z67
LXE-EL090KASD1Y	LXE-EL090KPSST1Y	7.5	11.2 EER / 14.8 IEER	217286358	HEAT PUMP	30Z49 / 30Z70
LXE-EL120KASD1Y	LXE-EL120KPSST1Y	10.0	11.0 EER / 14.1 IEER	217286359	HEAT PUMP	30Z55 / 30Z73
LXE-EL240KASD1Y	(2) LXE-EL090KPSST1Y	15.0	10.6 EER / 13.5 IEER	217286360	HEAT PUMP	30Z64 / (2) 30Z70

23 CALEFACTORES COLGANTES

Calefactores unitarios LF25



Calefactor LF25

Intercambiador de calor de acero aluminizado

- Calefactor a Gas Natural
- Direct spark Ignition
- Descarga Horizontal
- Alimentación 115 VAC 1PH
- Intercambiador de calor tubular
- No incluye termostato

REFERENCIA INTERNA	BTUH's	EFICIENCIA	ETAPAS	NO. PARTE
LXE-LF25030A	30000	83.4% AFUE	1	20N05
LXE-LF25045A	45000	83.7% AFUE	1	20N06
LXE-LF25060A	60000	83.7% AFUE	1	18C68
LXE-LF25075A	75000	83.4% AFUE	1	18C69
LXE-LF25105A	105000	83.5% AFUE	1	18C71

Intercambiador de calor de acero aluminizado 1 Stage

REFERENCIA INTERNA	BTUH's	EFICIENCIA	ETAPAS	NO. PARTE
LXE-LF25125A	125000	83.0% AFUE	1	18C40
LXE-LF25150A	150000	83.0% AFUE	1	18C42
LXE-LF25175A	175000	83.0% AFUE	1	18C45
LXE-LF25200A	200000	83.0% AFUE	1	18C50

Intercambiador de calor de acero aluminizado 2 Stage

REFERENCIA INTERNA	BTUH's	EFICIENCIA	ETAPAS	NO. PARTE
LXE-LF25250A	250000	83.0% AFUE	2	19L01
LXE-LF25300A	300000	82.0% AFUE	2	19L03
LXE-LF25350A	350000	83.0% AFUE	2	19L07
LXE-LF25400A	400000	82.0% AFUE	2	19L09

23 CALEFACTORES COLGANTES

Calefactores unitarios LF25

Calefactor LF25

Intercambiador de calor de acero inoxidable 1 Stage

REFERENCIA INTERNA	BTUH's	EFICIENCIA	ETAPAS	NO. PARTE
LXE-LF25125S	125000	83.0% AFUE	1	18C41
LXE-LF25150S	150000	83.0% AFUE	1	18C44
LXE-LF25175S	175000	83.0% AFUE	1	18C49
LXE-LF25200S	200000	83.0% AFUE	1	18C51
LXE-LF25250S	250000	83.0% AFUE	1	19L02
LXE-LF25300S	300000	82.0% AFUE	1	18C56
LXE-LF25350S	350000	83.0% AFUE	1	19L08
LXE-LF25400S	400000	82.0% AFUE	1	19L10

Accesorios para calefactor LF25

Kits de conversión LPG

ACCESORIOS LF25		
REFERENCIA INTERNA	KITS DE CONVERSIÓN LPG	NO. PARTE
LXA-18L11	Para Modelos LF25-030-105	18L11
LXA-18L12	Para Modelos LF25-125-200	18L12
LXA-19K27	Para Modelos LF25-250-400	19K27

VRF



t&p

24 VRF

Lennox VRF es una solución de climatización que combina las ventajas de zonificación y eficiencia energética propias del volumen de refrigerante variable con la experiencia y respaldo de Lennox.

Unidades exteriores



Bomba de calor
Sistema hasta 80 TON con 4 módulos
Módulos de 6 a 20 TON



Recuperación de calor
Sistema hasta 42 TON con 3 módulos
Módulos de 6 a 14 TON



Bomba de calor
Descarga horizontal
6, 8 Y 10 TONS.



Bomba de calor
Lennox mini VRF
3, 4 Y 5 TONS.

24 VRF

Unidades interiores



Minisplit



Montaje universal



Cassette de 8 vías estándar/compacto



Cassette de 1 vía y 2 vías



Manejadoras de aire



Kit de conversión



Aire fresco exterior



Fancoil estática media /superalta

Controles



Control remoto




Control inalámbrico avanzado



Control cableado



Control programable cableado – pantalla táctil



Control central



Herramienta portátil para puesta en marcha



BACnet/MODBUS GATEWAY



Multifuncional

t&p

¿Quieres volverte experto en VRF?

LENNOX VRF




Centro de entrenamiento Monterrey



Centro de entrenamiento Guadalajara

Pregunta por nuestros entrenamientos con un vendedor

Instalaciones de
PRIMER NIVEL



Tubería rígida



Tubería flexible



Aislamiento



Bombas de condensado



Soportería




Cable blindado



Bases



Herramientas



Abrazaderas



Gas refrigerante



Tubería PVC



Equipo VRF

REFACCIONES



25 REFACCIONES - MINISPLITS

Refacciones originales para minisplits **LIH 16 SEER**



Características	1.0 TON | Heat Pump | R410A | LI012H160P432-1			1.5 TON | Heat Pump | R410A | LI018H160P432-1		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-21X07	21X07	900106066	LX-Y6351	Y6351	00105249G
CONTROL REMOTO	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751
TARJETA EVAPORADOR	LX-20A03	20A03	300002061159	LX-20A07	20A07	300002061157
MOTOR EVAPORADOR	LX-21X02	21X02	1501214607	LX-Y6840	Y6840	1501214503
TURBINA	LX-Y6637	Y6637	10352056	LX-Y6646	Y6646	10352060
DISPLAY	LX-Y6635	Y6635	30565260	LX-Y6635	Y6635	30565260
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302	LX-Y6639	Y6639	3900031302
TARJETA CONDENSADOR	LX-20A05	20A05	3000027060987	LX-20A11	20A11	3000027061023
MOTOR CONDENSADOR	LX-21X04	21X04	1501308511	LX-21X10	21X10	1501371701
ASPA	LX-Y6205	Y6205	10333004	LX-Y9948	Y9948	10333023

Características	2.0 TON | Heat Pump | R410A | LI024H160P432-1		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-20A19	20A19	9001060387
CONTROL REMOTO	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751
TARJETA EVAPORADOR	LX-20A15	20A15	300002061155
MOTOR EVAPORADOR	LX-Y8552	Y8552	1501214501
TURBINA	LX-Y6654	Y6654	10352057
DISPLAY	LX-Y6635	Y6635	30565260
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302
TARJETA CONDENSADOR	LX-20A18	20A18	3000027060877
MOTOR CONDENSADOR	LX-20A16	20A16	1501506406
ASPA	LX-Y9948	Y9948	10333023

25 REFACCIONES - MINISPLIT

Refacciones originales para minisplits **LIH 16 SEER P432-E**



Características	1.0 TON | Solo frío | LI012H160P432-E			1.5 TON | Solo frío | LI018H160P432-E		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-23X77	23X77	92014-000760	LX-23X86	23X86	92014-000804
CONTROL REMOTO	LX-23X58	23X58	22013-004144	LX-23X77	23X77	92014-000760
TARJETA EVAPORADOR	LX-23X72	23X72	31101-001680	LX-23X87	23X87	31101-001678
MOTOR EVAPORADOR	LX-23X73	23X73	22001-002269	LX-23X76	23X76	22001-000409
TURBINA	LX-23X74	23X74	42004-000039	LX-23X80	23X80	42004-000012
DISPLAY	LX-23X60	23X60	31102-000085	LX-23X60	23X60	31102-000085
TARJETA CONDENSADOR	LX-23X76	23X76	31201-002217	LX-23X90	23X90	31201-002203
MOTOR CONDENSADOR	LX-23X70	23X70	22001-000493	LX-23X89	23X89	22001-000551
ASPA	LX-23X65	23X65	42004-000107	LX-23X84	23X84	42004-000104

Características	2.0 TON | Solo frío | LI024H160P432-E			3.0 TON | Solo frío | LI036H160P432-E		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-23X96	23X96	92014-000589	LX-23Y16	23Y16	92014-000337
CONTROL REMOTO	LX-23X58	23X58	22013-004144	LX-23X58	23X58	22013-004144
TARJETA EVAPORADOR	LX-23X97	23X97	31101-001656	LX-23Y10	23Y10	31101-000223
MOTOR EVAPORADOR	LX-23X92	23X92	22001-000240	LX-23X92	23X92	22001-000240
TURBINA	LX-23X93	23X93	42004-000002	LX-23Y01	23Y01	42004-000042
DISPLAY	LX-23X60	23X60	31102-000085	LX-23X60	23X60	31102-000085
TARJETA CONDENSADOR	LX-23X98	23X98	31201-002197	LX-23Y14	23Y14	31201-000993
MOTOR CONDENSADOR	LX-23X89	23X89	22001-000551	LX-23Y13	23Y13	22001-000120
ASPA	LX-23X84	23X84	42004-000104	LX-23Y09	23Y09	42004-000091

25 REFACCIONES - MINISPLIT

Refacciones originales para minisplits **LIH 16 SEER P433-T**



Características	1.0 TON 115V | Heat Pump | LI012H160V433E			1.5 TON 115V | Heat Pump | LI018H160P433E		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-23X77	23X77	92014-000760	LX-23X86	23X86	92014-000804
CONTROL REMOTO	LX-22013004239	---	22013-004239	LX-22013004239	---	22013-004239
TARJETA EVAPORADOR	LX-31101001801	---	31101-001801	LX-31101001754	---	31101-001754
MOTOR EVAPORADOR	LX-23X61	23X61	22001-00238	LX-23X79	23X79	22001-000409
TURBINA	LX-23X62	23X62	42004-000039	LX-42004000204	---	42004-000204
DISPLAY	LX-31102000282	---	31102-000282	LX-31102000282	---	31102-000282
TARJETA CONDENSADOR	LX-31201002296	---	31201-002296	LX-23X90	23X90	31201-002203
MOTOR CONDENSADOR	LX-23X70	23X70	22001-000493	LX-23X70	23X70	22001-000493
ASPA	LX-23X65	23X65	42004-000107	LX-23X84	23X84	42004-000104

Características	2.0 TON 115V | Heat Pump | LI024H160P433E		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-23X86	23X86	92014-000804
CONTROL REMOTO	LX-22013004239	---	22013-004239
TARJETA EVAPORADOR	LX-23X91	23X91	31101-001793
MOTOR EVAPORADOR	LX-23X92	23X92	22001-000240
TURBINA	LX-42004000213	---	42004-000213
DISPLAY	LX-32099006472	---	32099-006472
TARJETA CONDENSADOR	LX-31201002387	---	31201-002387
MOTOR CONDENSADOR	LX-23X70	23X70	22001-000493
ASPA	LX-23X84	23X84	42004-000104

25 REFACCIONES - MINISPLIT

Refacciones originales para minisplits **LIC 18 SEER**



Características	1.0 TON | Solo frío | LI012C180P432			1.5 TON | Solo frío | LI018C180P432		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-Y8544	Y8544	009001000030	LX-Y6351	Y6351	00105249G
CONTROL REMOTO	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751
TARJETA EVAPORADOR	LX-Y8539	Y8539	3000002000311	LX-Y8546	Y8546	3000020013
MOTOR EVAPORADOR	LX-Y6274	Y6274	1501214604	LX-Y6840	Y6840	1501214503
TURBINA	LX-Y6637	Y6637	10352056	LX-Y6646	Y6646	10352060
DISPLAY	LX-Y6635	Y6635	30565260	LX-Y6635	Y6635	30565260
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302	LX-Y6639	Y6639	3900031302
TARJETA CONDENSADOR	LX-Y8542	Y8542	300027000358	LX-Y8548	Y8548	300027000298
MOTOR CONDENSADOR	LX-Y8541	Y8541	1501308507	LX-Y6350	Y6350	1501506402
ASPA	LX-Y6205	Y6205	10333004	LX-Y4170	Y4170	10335008
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-Y8545	Y8545	030152000094	LX-Y8556	Y8556	030152000073

Características	2.0 TON | Solo frío | LI024C180P432			3.0 TON | Solo frío | LI036C180P432		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-Y6351	Y6351	00105249G	LX-Y5143	Y5143	00205275
CONTROL REMOTO	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751
TARJETA EVAPORADOR	LX-Y8550	Y8550	3000020314	LX-Y6848	Y6848	30138000687
MOTOR EVAPORADOR	LX-Y8552	Y8552	1501214501	LX-Y6304	Y6304	1501213401
TURBINA	LX-Y6654	Y6654	10352057	LX-Y5137/Y5138	Y5137/Y5138	10352039/10352040
DISPLAY	LX-Y6635	Y6635	30565260	LX-Y6850	Y6850	30565277
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302	LX-Y6191/Y6851	Y6191/Y6851	390000453/390000592
TARJETA CONDENSADOR	LX-Y8553	Y8553	300027000302	LX-Y6852	Y6852	30138000712
MOTOR CONDENSADOR	LX-Y6350	Y6350	1501506402	LX-Y5985	Y5985	1570280205
ASPA	LX-Y4170	Y4170	10335008	LX-Y5132	Y5132	10335014
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-Y8556	Y8556	030152000073	LX-Y6855	Y6855	03123890

25 REFACCIONES - MINISPLIT



Refacciones originales para minisplits **LIH 18 SEER**

Características	1.0 TON | Heat Pump | LI012H180V432			1.5 TON | Heat Pump | LI018H180P432		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-00103862	-	00103862	LX-Y6351	Y6351	00105249G
CONTROL REMOTO	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751
TARJETA EVAPORADOR	LX-300002000307	-	300002000307	LX-Y8547	Y8547	300002000312
MOTOR EVAPORADOR	LX-1501214605	-	1501214605	LX-Y6840	Y6840	1501214503
TURBINA	LX-Y6637	Y6637	10352056	LX-Y6646	Y6646	10352060
DISPLAY	LX-Y6636	Y6636	30565260	LX-Y6635	Y6635	30565260
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302	LX-Y6639	Y6639	3900031302
TARJETA CONDENSADOR	LX-300027000325	-	300027000325	LX-Y8549	Y8549	300027000297
MOTOR CONDENSADOR	LX-Y8541	Y8541	1501308507	LX-Y6350	Y6350	1501506402
ASPA	LX-Y6205	Y6205	10333004	LX-Y4170	Y4170	10335008
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-03073403	-	03073403	LX-Y8556	Y8556	030152000073

Características	1.0 TON | Heat Pump | LI012H180P432			2.0 TON | Heat Pump | LI024H180P432		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-Y8544	Y8544	009001000030	LX-Y6351	Y6351	00105249G
CONTROL REMOTO	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751
TARJETA EVAPORADOR	LX-Y8540	Y8540	3000002000315	LX-Y8551	Y8551	301300002000316
MOTOR EVAPORADOR	LX-Y6274	Y6274	1501214604	LX-Y8552	Y8552	1501214501
TURBINA	LX-Y6637	Y6637	10352056	LX-Y6654	Y6654	10352057
DISPLAY	LX-Y6635	Y6635	30565260	LX-Y6635	Y6635	30565260
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302	LX-Y6639	Y6639	3900031302
TARJETA CONDENSADOR	LX-Y8543	Y8543	300027000359	LX-Y8554	Y8554	300027000301
MOTOR CONDENSADOR	LX-Y8541	Y8541	1501308507	LX-Y6350	Y6350	1501506402
ASPA	LX-Y6205	Y6205	10333004	LX-Y4170	Y4170	10335008
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-Y8545	Y8545	030152000094	LX-Y8556	Y8556	030152000073

25 REFACCIONES - MINISPLIT

Refacciones originales para minisplits **LIH 19 SEER**



Características	1.0 TON | Heat Pump | LI012H190V432			1.5 TON | Heat Pump | LI018H190P432		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-9001060648	-	9001060648	LX-009001060656	-	009001060656
CONTROL REMOTO	LX-30500100100	-	30500100100_Y23815	LX-30500100100	-	30500100100_Y23815
TARJETA EVAPORADOR	LX-300002063674	-	300002063674	LX-300002063673	-	300002063673
MOTOR EVAPORADOR	LX-150104060117	-	150104060117	LX-150104060881	-	150104060881
TURBINA	LX-103001060038	-	103001060038	LX-103001060034	-	103001060034
DISPLAY	LX-300001061316	-	300001061316	LX-300001061316	-	300001061316
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302	LX-Y6639	Y6639	3900031302
TARJETA CONDENSADOR	LX-300027062849	-	300027062849	LX-300027062917	-	300027062917
MOTOR CONDENSADOR	LX-150104060095	-	150104060095	LX-150104060095	-	150104060095
ASPA	LX-10333428	-	10333428	LX-103002060015	-	103002060015
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-030152061185	-	030152061185	LX-30152060940	-	30152060940

Características	2.0 TON | Heat Pump | LI024H190P432			3.0 TON | Heat Pump | LI036H190P432		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-009001060617	-	009001060617	LX-009001060690	-	009001060690
CONTROL REMOTO	LX-30500100100	-	30500100100_Y23815	LX-30500100100	-	30500100100_Y23815
TARJETA EVAPORADOR	LX-300002063673	-	300002063673	LX-300002062589	-	300002062589
MOTOR EVAPORADOR	LX-150104060881	-	150104060881	LX-150104060096	-	150104060096
TURBINA	LX-103001060035	-	103001060035	LX-Y5137/Y5138	Y5137/Y5138	10352039/10352040
DISPLAY	LX-300001061316	-	300001061316	LX-Y6850	Y6850	30565277
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302	LX-Y6191/Y6851	Y6191/Y6851	390000453/390000592
TARJETA CONDENSADOR	LX-300027063327	-	300027063327	LX-300027062716	-	300027062716
MOTOR CONDENSADOR	LX-15010106051103	-	15010106051103	LX-150104060094	-	150104060094
ASPA	LX-10335262	-	10335262	LX-103002060027	-	103002060027
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-70001060032	-	70001060032	LX-4300088201	-	4300088201

25 REFACCIONES - MINISPLIT

Refacciones originales para minisplits **LIH 21 SEER**



Características	1.0 TON | Heat Pump | LI012H210P432			1.5 TON | Heat Pump | LI018H210P432		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-21X07	21X07	009001060066	LX-Y6351	Y6351	00105249G
CONTROL REMOTO	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751
TARJETA EVAPORADOR	LX-20U33	20U33	300002060800	LX-20U35	20U35	300002061006
MOTOR EVAPORADOR	LX-21X02	21X02	1501214607	LX-21X09	21X09	15012136
TURBINA	LX-Y6637	Y6637	10352056	LX-Y6646	Y6646	10352060
DISPLAY	LX-21X01	21X01	300001060400	LX-21X01	21X01	300001060400
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302	LX-Y6639	Y6639	3900031302
TARJETA CONDENSADOR	LX-20U34	20U34	3000027060670	LX-20U36	20U36	300027060828
MOTOR CONDENSADOR	LX-21X04	21X04	1501308511	LX-Y6350	Y6350	1501506402
ASPA	LX-21X05	21X05	1033011	LX-Y4170	Y4170	10335008

Características	2.0 TON | Heat Pump | LI024H210P432		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-20U39	20U39	00900100019501
CONTROL REMOTO	LX-Y6334	Y6334	30510525_K81751
TARJETA EVAPORADOR	LX-20U37	20U37	300002060737
MOTOR EVAPORADOR	LX-Y8552	Y8552	1501214501
TURBINA	LX-Y6654	Y6654	10352057
DISPLAY	LX-21X14	21X14	300001000202
SENSOR EVAPORADOR AMBIENTE Y POZO	LX-Y6639	Y6639	3900031302
TARJETA CONDENSADOR	LX-20U38	20U38	300027060610
MOTOR CONDENSADOR	LX-Y6350	Y6350	1501506402
ASPA	LX-Y4170	Y4170	10335008

25 REFACCIONES PARA PAQUETES



Refacciones originales para paquetes **LRP16 Heat Pump**

Características	3.0 TON | Heat Pump | LRP16HP36VP-4			4.0 TON | Heat Pump | LRP16HP48VP-4		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-15T40	15T40	ZPS31K5E-PFV-130	LX-91W10	91W10	ZPS40K5E-PFV-130
MOTOR EVAPORADOR	LX-10866	10866	1/2HP 120/240 VAR SPD	LX-10867	10867	3/4HP VAR SPD
TURBINA Y HOUSING	LX-12L16	12L16	10 x 8	LX-12L17	12L17	10 x 10
MOTOR CONDENSADOR	LX-15D61	15D61	1/2HP 208/230V 60HZ 1PH	LX-15D61	15D61	1/2HP
ASPAS	LX-27W58	27W58	22IN-3 BLADE-28 PITCH	LX-15J32	15J32	24 IN-3 BLADE 32 PITCH CCW
VÁLVULA DE EXPANSIÓN	LX-12J39	12J39		LX-12J42	12J42	
VÁLVULA DE EXPANSIÓN INDOOR	LX-12J35	12J35		LX-15D33	15D33	
SWITCH ALTA PRESIÓN	LX-12L20	12L20	NC 590	LX-12L20	12L20	NC 590
SWITCH BAJA PRESIÓN	LX-12L21	12L21		LX-12L21	12L21	
FREEZESTAT	LX-10W57	10W57		LX-10W57	10W57	
TARJETA INTERFASE	LX-23X17	23X17		LX-23X17	23X17	
TARJETA DEFROST	LX-73W84	73W84		LX-42W59	42W59	
VÁLVULA REVERSIBLE	LX-89M77	89M77	40 + 5 MFD @ 440V ROUND	LX-99W98	99W98	30 + 10 MFD @ 440V ROUND
CAPACITOR	LX-10F73	10F73	1PST 25A	LX-10F73	10F73	1PST 25A
CONTACTOR	LX-24Z05	24Z05	208/240V 60HZ 24V 40VA	LX-24Z05	24Z05	208/240V 60HZ 24V 40VA
TRANSFORMADOR	LX-49W23	49W23		LX-49W23	49W23	
FILTRO DESHIDRATADOR	LX-27W58	27W58	22IN-3 BLADE-28 PITCH	LX-15J32	15J32	24 IN-3 BLADE 32 PITCH CCW

Características	5.0 TON | Heat Pump | LRP16HP60VP-4		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-16M61	16M61	ZPS51K5E-PFV-130
MOTOR EVAPORADOR			
TURBINA Y HOUSING	LX-21V29	21V29	12 x 10
MOTOR CONDENSADOR	LX-15D62	15D62	1/2HP
ASPAS	LX-15J32	15J32	24 IN-3 BLADE 32 PITCH CCW
VÁLVULA DE EXPANSIÓN	LX-15V37	15V37	
VÁLVULA DE EXPANSIÓN INDOOR	LX-12J36	12J36	
SWITCH ALTA PRESIÓN	LX-12L20	12L20	NC 590
SWITCH BAJA PRESIÓN	LX-12L21	12L21	
FREEZESTAT	LX-10W57	10W57	
TARJETA INTERFASE	LX-23X17	23X17	
TARJETA DEFROST	LX-42W59	42W59	
VÁLVULA REVERSIBLE	LX-89M83	89M83	40 + 10 MFD @ 440V ROUND
CAPACITOR	LX-10F74	10F74	SPST 40A
CONTACTOR	LX-24Z05	24Z05	208/240V 60HZ 24V 40VA
TRANSFORMADOR	LX-49W23	49W23	
FILTRO DESHIDRATADOR	LX-15J32	15J32	24 IN-3 BLADE 32 PITCH CCW

25 REFACCIONES PARA PAQUETES

Refacciones originales para paquetes **LPH 14 Heat Pump**



Características	3.0 TON | Heat Pump | LPH036140P431			4.0 TON | Heat Pump | LPH048140P431		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-19X44	19X44	11102010000410	LX-19X58	19X58	11102010000411
MOTOR EVAPORADOR	LX-19X43	19X43	11002015001041	LX-19X57	19X57	1100201001264
TURBINA Y HOUSING	LX-19X42	19X42	12200101000054	LX-19X56	19X56	12200101000053
MOTOR CONDENSADOR	LX-19X40	19X40	11002012000506	LX-19X54	19X54	11002012002190
ASPAS	LX-19X41	19X41	12200104000014	LX-19X55	19X55	12200104000038
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-19X45	19X45	15427700000992	LX-19X59	19X59	15427700000972
SENSOR, TEMPERATURA Y POZO	LX-19X46	19X46	11201007001786	LX-19X46	19X46	11201007001786
SENSOR, TEMPERATURA Y SEPERTÍN	LX-19X47	19X47	11201007000077	LX-19X47	19X47	11201007000077
TARJETA DEFROST	LX-19X48	19X48	17127700000672	LX-19X48	19X48	17127700000672
CAPACITOR	LX-19X50	19X50	17400103000150	LX-19X62	19X62	17400103000149
CONTACTOR	LX-19X52	19X52	11203502000032	LX-19X52	19X52	11203502000032
TRANSFORMADOR	LX-19X49	19X49	11203103000142	LX-19X49	19X49	11203103000142
SENSOR, TEMPERATURA, DESCARGA	LX-19X53	19X53	17400513000056	LX-19X53	19X53	17400513000056

Características	5.0 TON | Heat Pump | LPH060140P431		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-1102010003169		1102010003169
MOTOR EVAPORADOR	LX-1102015015228		1102015015228
TURBINA Y HOUSING	LX-19X56	19X56	12200101000053
MOTOR CONDENSADOR	LX-1102015015937		11002015015937
ASPAS	LX-19X55	19X55	12200104000038
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-1542770002315		1542770002315
SENSOR, TEMPERATURA Y POZO	LX-11201007000165		11201007000165
SENSOR, TEMPERATURA Y SEPERTÍN	LX-11201007000025		11201007000025
TARJETA DEFROST	LX-17127700001146		17127700001146
CAPACITOR	LX-19X60	19X60	17400103000133
CONTACTOR	LX-19X52	19X52	11203502000032
TRANSFORMADOR	LX-11203103000194		11203103000194
SENSOR, TEMPERATURA, DESCARGA	LX-17400513000066		17400513000066

25 REFACCIONES PARA PAQUETES

Refacciones originales para paquetes **LPH 16 Heat Pump**



Características	3.0 TON | Heat Pump | LPH036160P431			4.0 TON | Heat Pump | LPH048160P431		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-801401400168	--	801401400168	LX-801409000046	--	801409000046
MOTOR EVAPORADOR	LX-802400400767	--	802400400767	LX-802400400765	--	802400400765
TURBINA Y HOUSING	LX-801202000054	--	801202000054	LX-801202000054	--	801202000054
MOTOR CONDENSADOR	LX-802400400766	--	802400400766	LX-802400400790	--	802400400790
ASPAS	LX-801202000045	--	801202000045	LX-801202000055	--	801202000055
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-801647190097	--	801647190097	LX-801647190100	--	801647190100
SENSOR, TEMPERATURA Y POZO	LX-802339290005	--	802339290005	LX-802339290005	--	802339290005
SENSOR, TEMPERATURA Y SEPERTÍN	LX-802300400180	--	802300400180	LX-802300400180	--	802300400180
TARJETA DEFROST	LX-803300700113	--	803300700113	LX-803300700113	--	803300700113
CAPACITOR	LX-801319900005	--	801319900005	LX-801319900004	--	801319900004
CONTACTOR	LX-80330031063	--	80330031063	LX-80330031063	--	80330031063
TRANSFORMADOR	LX-802401000061	--	802401000061	LX-802401000057	--	802401000057
SENSOR, TEMPERATURA, DESCARGA	LX-802300200079	--	802300200079	LX-802300200079	--	802300200079

Características	5.0 TON | Heat Pump | LPH060160P431		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
COMPRESOR	LX-801409000046	--	801409000046
MOTOR EVAPORADOR	LX-802400400765	--	802400400765
TURBINA Y HOUSING	LX-801202000054	--	801202000054
MOTOR CONDENSADOR	LX-802400400790	--	802400400790
ASPAS	LX-801202000055	--	801202000055
VÁLVULAS 4 VÍAS	LX-801647190100	--	801647190100
SENSOR, TEMPERATURA Y POZO	LX-802339290005	--	802339290005
SENSOR, TEMPERATURA Y SEPERTÍN	LX-802300400180	--	802300400180
TARJETA DEFROST	LX-803300700113	--	803300700113
CAPACITOR	LX-801319900004	--	801319900004
CONTACTOR	LX-80330031063	--	80330031063
TRANSFORMADOR	LX-802401000057	--	802401000057
SENSOR, TEMPERATURA, DESCARGA	LX-802300200079	--	802300200079

25 REFACCIONES PARA DIVIDIDOS



Refacciones originales para manejadoras CBA25UH

Características	1.5 TON | CBA25UH018230			2.0 TON | CBA25UH024230		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
VÁLVULAS DE EXPANSIÓN	LX-12J18	12J18		LX-12J18	12J18	
MOTOR EVAPORADOR	LX-89W73	89W73	1/5 HP	LX-89W74	89W74	1/3 HP
TURBINA Y HOUSING	LX-17V88	17V88	9 x 6	LX-17V88	17V88	9 x 6
CAPACITOR	LX-22W79	22W79	7.5 MFD @ 370V	LX-22W79	22W79	7.5 MFD @ 370V
CONTACTOR	LX-38M45	38M45	ALL 208/240V	LX-38M45	38M45	ALL 208/240V
RELAY FAN						

Características	3.0 TON | CBA25UH036230			4.0 TON | CBA25UH048230		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
VÁLVULAS DE EXPANSIÓN	LX-12J19	12J19	1/3 HP	LX-12J20	12J20	1 HP
MOTOR EVAPORADOR	LX-17V90	17V90	10 x 8	LX-16X39	16X39	1 HP
TURBINA Y HOUSING	LX-12P07	12P07	15 MFD @ 370V	LX-17D96	17D96	12 x 10
CAPACITOR						
CONTACTOR	LX-38M45	38M45	ALL 208/240V	LX-38M45	38M45	ALL 208/240V
RELAY FAN	LX-15D60	15D60	208/240V	LX-15D60	15D60	208/240V


Características	5.0 TON | CBA25UH060230		
	No. Parte TyP	No. Catalogo	No. Parte proveedor
VÁLVULAS DE EXPANSIÓN	LX-12J20	12J20	1 HP
MOTOR EVAPORADOR	LX-17D75	17D75	1 HP
TURBINA Y HOUSING	LX-17D96	17D96	12 x 10
CAPACITOR			
CONTACTOR	LX-38M45	38M45	ALL 208/240V
RELAY FAN	LX-15D60	15D60	208/240V

t&p

Contamos con todo tipo de refacciones originales

para cualquier reemplazo que necesites.







Cuando tu cliente enfrente una falla, **resolverlo rápidamente no será un problema.**

Damos soporte a toda la línea de equipos **Lennox** desde **líneas residenciales, comerciales y sistemas VRF.**

- **Turbinas**
- **Válvulas**
- **Aspas**
- **Motores**
- **Sensores y más**

Escanea para ver el video

LENNOX | 2026



t&p

www.typ.mx