

# COBERTURA EN NUESTRA REGIÓN

Lennox Global está ubicado en Miami, Florida. Atendemos a nuestros clientes a través de una red de distribuidores altamente calificados que se ocupan de sus necesidades, ofreciendo soluciones de climatización personalizadas y un excelente servicio.

📍 LENNOX GLOBAL  
Miami, Florida.

📍 OFICINAS PRINCIPALES LENNOX INTL.  
Richardson, Texas.

📍 DESARROLLO E INVESTIGACIÓN LENNOX INTL.  
Carrollton, Texas.

📍 PLANTAS DE PRODUCCIÓN LENNOX INTL.  
**NEW** Fábrica: Coahuila, México.  
Fábrica de Saltillo: Coahuila, México.  
Fábrica de Marshalltown: Iowa, USA.  
Fábrica de Stuttgart: Arkansas, USA.

📍 CENTRO DE CAPACITACIÓN  
México, Guatemala, El Salvador, Panamá,  
Costa Rica, Puerto Rico y Perú.

■ SÓLIDA RED DE DISTRIBUCIÓN  
■ Master Distributor  
■ Distribution Partners



# SOLUCIONES PARA UN CONFORT PERSONALIZADO

En Lennox® ofrecemos una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes residenciales y comerciales. Nuestro compromiso es brindar calidad superior y un servicio excepcional en cada solución.

Descubra más sobre nuestra línea de productos en [lennoxglobal.com](http://lennoxglobal.com)



SCAN ME



Visítenos en [www.lennoxglobal.com](http://www.lennoxglobal.com) o contáctenos al +1-305-718-2901  
© 2025 Lennox Industries Inc. Para conocer la lista completa de marcas registradas y marcas comerciales de derecho común pertenecientes a Lennox Industries Inc., por favor visite [www.lennox.com](http://www.lennox.com)

Distribuido por:

# LÍNEA DE PRODUCTOS





# 130 AÑOS DE INNOVACIÓN

Un legado de pioneros en Lennox. En 1895, el primer horno de acero remachado del mundo salió de nuestras líneas de producción. Desde entonces, nos hemos dedicado a desarrollar sistemas de calefacción y refrigeración innovadores y confiables, siempre enfocados en brindar el máximo confort.



## NUESTROS VALORES

Hemos construido nuestro negocio sobre una herencia de integridad e innovación que se remonta a 1895. Hoy, nuestros valores fundamentales —integridad, respeto y excelencia— se reflejan en cada producto que fabricamos y en nuestra gente Lennox, así como en nuestros distribuidores que respaldan nuestros productos.

# LENNOX INTERNATIONAL INC.

Lennox es uno de los principales proveedores a nivel mundial de soluciones de aire acondicionado, calefacción y refrigeración. Nos especializamos en ofrecer confort confiable y de primera calidad a edificios comerciales y hogares en todo el mundo.

Como líderes en soluciones de climatización energéticamente eficientes, estamos comprometidos con la sostenibilidad y con la creación de entornos confortables y saludables para nuestros clientes. A través de tecnologías innovadoras en sistemas de climatización, refrigeración y calidad del aire interior, ayudamos a reducir la huella de carbono, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de confort y rendimiento.



### INTEGRIDAD

Fomenta que otros quieran hacer negocios con nosotros.

- Responsabilidad
- Compromiso Positivo
- Confianza



### EXCELENCIA

Nos permite mantener un alto desempeño y un crecimiento rentable.

- Innovación
- Calidad
- Resultados



### RESPECTO

Construye nuestra ventaja competitiva.

- Experiencia del Cliente
- Sostenibilidad
- Talento

## UNIDADES PAQUETE Y SISTEMAS SPLIT



CONSTRUYENDO UN MEJOR AIRE CON NUESTRA REVOLUCIONARIA LÍNEA DE PAQUETES (ROOFTOP)



MODEL L™

3 - 25 TONS.  
HASTA 21.2 SEER2  
23.1 IEER / 14.3 EER



ENLIGHT™

3 - 30 TONS.  
HASTA 17.5 SEER2  
17.3 IEER / 13.5 EER2



XION™

2 - 25 TONS.  
HASTA 14 SEER2  
15.0 IEER / 11.5 EER2



RAIDER®

3 - 12.5 TONS.  
HASTA 13.4 SEER2  
15.0 IEER / 11.5 EER2



ELITE® SERIES  
SISTEMAS LARGE SPLIT

6 - 20 TONS.  
HASTA 16 IEER / 12 EER



MERIT® SERIES  
SISTEMAS SMALL SPLIT

3 - 5 TONS.  
HASTA 18 SEER2 / 17.8 EER2



LRP UNIDADES PAQUETE

3 - 5 TONS.  
HASTA 13.4 SEER2 / 8.0 HSPF  
HASTA 111.5 EER2



UNIDADES PAQUETE  
INVERTER

5.5 - 25 TONS.  
HASTA 16.0 IEER / 2.66 EER



UNIDADES PAQUETE  
BOMBA DE CALOR

2 - 5 TONS.  
13, 14 AND 16 SEER



## CONTROLES



UNIDAD DE CONTROL CORE

DISEÑADO PARA UNIDADES PAQUETE LENNOX MODEL L Y ENLIGHT



CORE APP DE SERVICIO

LECTURAS DE DATOS EN TIEMPO REAL



UNIDAD DE CONTROL CORE LITE

DISEÑADO PARA UNIDADES PAQUETE LENNOX XION

## SISTEMAS DUCTED SPLIT RESIDENCIALES



DAVE LENNOX  
SIGNATURE® COLLECTION

MÁXIMA COMODIDAD Y EFICIENCIA  
HASTA 26 SEER2



ELITE® SERIES

ALTA EFICIENCIA Y AHORRO  
HASTA 22.5 SEER2



MERIT®  
SERIES



MERIT® SERIES

EFICIENCIA Y CONFIABILIDAD  
HASTA 14.3 SEER2



## TERMOSTATOS



S40 TERMOSTATO INTELIGENTE



ICOMFORT® E30 / M30



COMFORTSENSE® 7500 / 5500

TERMOSTATO TOUCHSCREEN



L40 TERMOSTATO INTELIGENTE



## CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



PUREAIR™

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE.  
HEALTHY CLIMATE®



VENTILADOR CON  
RECUPERACIÓN DE CALOR

SIN EMISIONES DE OZONO.  
HEALTHY CLIMATE®



WHOLE-HOME  
DESHUMIDIFICADOR

SIN EMISIONES DE OZONO.  
HEALTHY CLIMATE®



LÁMPARAS UVC GERMICIDAS

APLICACIONES COMERCIALES Y RESIDENCIALES



FILTRO DE AIRE ALTA EFICIENCIA

MERV 8, 11, 13 Y 16.



PLASMA AIR

IONIZACIÓN COMERCIAL Y RESIDENCIAL

**Refrigerante R-454B:** Nuevo refrigerante de bajo impacto ambiental (GWP). Es una mezcla de R-32 y R-1234yf.

**Protección contra la corrosión:** Recubrimiento resistente a la corrosión opcional aplicado de fábrica disponible para mejorar la durabilidad.

**Lennox Quantum™ Coil:** Aleación de aluminio patentada por Lennox que reduce los efectos de la corrosión.

**Humiditrol™:** Tecnología de deshumidificación, diseñada para el Lennox Modelo L, con funciones de control avanzadas.

**Humiditrol:** Tecnología de deshumidificación, ofrece una manera eficaz de eliminar la humedad del aire.

**AHRI:** Certifica que el producto ha sido probado, garantizando que su rendimiento y eficacia es confiable y preciso.

**ETL:** Garantiza que el equipo cumple con los estándares de seguridad eléctrica.

## SISTEMAS MINI SPLIT

### SISTEMAS INVERTER



**LX SERIES**  
25 SEER

INVERTER R32 LENNOX

AHRI CERTIFIED ETL



**LN SERIES**  
21 SEER

INVERTER R32 LENNOX

AHRI CERTIFIED ETL



**LP SERIES**  
HASTA 22 SEER

INVERTER R32 LENNOX



**T-SERIES**  
HASTA 21 SEER

INVERTER R32 OPCIONAL

AHRI CERTIFIED

### SISTEMAS ON - OFF



**E-SERIES**  
13 SEER

NOM R410A

## SISTEMAS COMERCIAL LIGERO



**18 SEER**  
SISTEMA INVERTER

BOMBA DE CALOR  
DESCARGA VERTICAL

INVERTER R32

AHRI CERTIFIED



**16 SEER**  
SISTEMA INVERTER

BOMBA DE CALOR  
DESCARGA HORIZONTAL

INVERTER R32



**16 Y 18 SEER**  
DUCTED SPLIT 24V

2 - 5 TONS.  
SOLO FRÍO Y  
BOMBA DE CALOR

INVERTER R410A

AHRI CERTIFIED



**SISTEMAS ON / OFF**

DESCARGA VERTICAL  
SOLO FRÍO

R410A

## SISTEMAS VRF

### UNIDADES EXTERIORES



**VRF MODULAR ESTÁNDAR**

BOMBA DE CALOR  
6-20 TONS.  
(HASTA 80 TONS.)

AHRI CERTIFIED ETL



**SLIM VRF ESTÁNDAR**

BOMBA DE CALOR  
220 / TRIFÁSICO  
6, 8, 10 TONS.



**MINI VRF ESTÁNDAR**

BOMBA DE CALOR  
Y SOLO FRÍO  
2 - 5 TONS.



**VRF MODULAR CERTIFICADO**

BOMBA DE CALOR Y  
RECUPERACIÓN DE CALOR  
6 - 14 TONS.

AHRI CERTIFIED ETL



**MINI VRF CERTIFICADO**

BOMBA DE CALOR  
2-5 TONS.

AHRI CERTIFIED ETL

### UNIDADES INTERIORES



**CASSETTE 8 VÍAS ESTÁNDAR Y COMPACTO**



**CASSETTE 1 VÍA Y 2 VÍAS**



**FAN COIL ESTÁTICA MEDIA Y SÚPER ALTA**



**AIRE FRESCO EXTERIOR**



**MANEJADORA DE AIRE 2DA GEN**



**SPLIT DE PARED 2DA GEN**



**PISO TECHO**



**KIT DE CONVERSIÓN (AHU)**

### CONTROLES



**CONTROL INALÁMBRICO**



**CONTROL CABLEADO**



**CONTROL CENTRAL**



**HERRAMIENTA PORTÁTIL PUESTA EN MARCHA**



**BACNET Y MODBUS GATEWAY MULTIFUNCIONAL**



**CONTROL CENTRAL CON ACCESO WIFI**



**ADAPTADOR TERMOSTATO**



**CONTROL DE ACCESO POR WIFI / APP\***

\*App Disponible en:  

**R-32 REFRIGERANT**  
R-32 Refrigerant: Nuevo Refrigerante de bajo impacto ambiental (GWP). Es un refrigerante de una sola molécula.

**INVERTER**  
Inverter: ajusta la velocidad del compresor para controlar el flujo de refrigerante, consumiendo menos energía.

**AHRI CERTIFIED**  
AHRI: Certifica que el producto ha sido probado, garantizando que su rendimiento y eficacia es confiable y preciso.

**ETL**  
ETL: Garantiza que el equipo cumple con los estándares de seguridad eléctrica.

**R-410A**  
R-410A: Refrigerante amigable con el medio ambiente.

**NOM**  
Norma Oficial Mexicana: Certifica que el producto cumple con los estándares de seguridad y rendimiento.

**Incorporado:** El módulo wifi está integrado con la unidad.  
**Opcional:** El módulo Wifi se vende por separado.  
**Tuya App:** El módulo Wifi se vende por separado.



#### **HERMOSILLO**

Nayarit No. 291. Col. San Benito.  
Tel. (662) 210-6677  
WSP (662) 433 2771  
hermosillo@typ.mx

#### **MEXICALI**

Callejón Apozol No. 96-A.  
Col. Ex-Ejido Zacatecas.  
Tel. (686) 555-4707  
WSP (686) 424 1978  
mexicali@typ.mx

#### **MONTERREY**

Ave. Insurgentes No. 1550 Pte.  
Col. San Jerónimo.  
Tel. (81) 2518-8155  
WSP (81) 2518 8155  
monterrey@typ.mx

#### **CULIACÁN**

Calzada Aeropuerto No.  
4868-A. Col. San Rafael.  
Tel. (667) 712-1220  
WSP (667) 244 1337  
culiacan@typ.mx

#### **LA PAZ**

Héroes de Independencia S/N.  
Col. Pueblo Nuevo.  
Tel. (612) 129-3261  
WSP (612) 159 7099  
lapaz@typ.mx

#### **CORPORATIVO**

Blvd. Agustín Gómez del  
Campo No. 61. Col. El Llano.  
Tel. (662) 261-1110  
WSP (662) 470 0187  
contacto@typ.mx

#### **NOGALES**

Blvd. Luis Donald Colosio No.  
2880-1. Col. Industrial.  
Tel. (631) 313-9265  
WSP (631) 126 0392  
nogales@typ.mx

#### **LOS MOCHIS**

Lázaro Cárdenas No. 67.  
Col. Centro.  
Tel. (668) 812-2679  
WSP (668) 152 5000  
losmochis@typ.mx

#### **CD. OBREGÓN**

Priv. Juárez No. 934.  
Col. Municipio Libre.  
Tel. (644) 414-1950  
WSP (644) 222 3053  
obregon@typ.mx

#### **TIJUANA**

Ave. Rápida Oriente No. 17220-2.  
Col. Río Tijuana 3era. Etapa.  
Tel. (664) 607-5678  
WSP (664) 551 8050  
tijuana@typ.mx

#### **GUADALAJARA**

Calle Delicias No. 271.  
Col. El Álamo.  
Tel. (33) 1578-1211  
WPS (33) 1010 2161  
guadalajara@typ.mx

#### **QUERÉTARO**

Acceso 1 No. 126.  
Fracc. Industrial La Montaña.  
Tel. (442) 903-3710  
WSP (442) 359 9719  
queretaro@typ.mx